

SPA OASE

**NADAHNUĆE
ZA
NOVI DAN**



Vanjski masažni bazeni

Infracrvene saune

Finske saune

Parne tuš kabine

KAZALO

INFRACRVENE SAUNE

BILLUND 1	11
BILLUND 2	11
RUBY 1	12
RUBY 2	12
CARBON 1	13
CARBON 2	13
MALMÖ 1	14
MALMÖ 2	14
SAFIR	15
OPEN	15
OSLO	16
CARBON 3	16
KIRUNA	17
DELUXE	17

INFRACRVENE I FINSKE SAUNE

KOTKA	18
ALASKA	18
TWINCOMBI	19

FINSKE SAUNE

PANORAMA	20
TAMPERE	20
RIGA	21
TALLINN	21

VANJSKE SAUNE

LAHTI	23
HANKO	23
BERGEN	24
TROMSÖ M	24
TROMSÖ L	25
TROMSÖ XL	25
RAUMA	26
VAASA	26
DO IT YOURSELF!	27

PARNE TUŠ KABINE

RELAX	28
SALSA	29
CUBA	29
NEVADA	30

MASAŽNI BAZENI ZA PLIVANJE

MENORCA	34
IBIZA	35

VANJSKI MASAŽNI BAZENI

HAWAII	36
OASIS MAXI	37
TIROL	38
TAHITI	39
CATANIA	40
PALMA	41
MAURITSIUS	42
PALERMO	43
FIJI	44
DIABLO	45
OASIS	46
MODENA	47



SPORTSKA KONDICIJA

Čak i u sportskim aktivnostima rad infracrvenih valova je vrlo pozitivan. Toplina prodire do mišića, tetiva i ligamenata. Zbog topline su fleksibilniji i rizik od ozljeda je znatno manji. Nadalje infracrveno zračenje ubrzava metabolizam, a time je moguće postizanje još većeg sportskog djelovanja na tijelo.

SNAGA ZDRAVLJA

Zahvaljujući dubinskom djelovanju infracrvene topline naše se tijelo polako zagrijava (za 1-1,5C). Ta temperatura potiče rad našeg imunološkog sustava i pomaže tijelu da se brani od raznih uzročnika bolesti, te smiruje razna bolesna stanja.

Upute za upotrebu infracrvene kabine

Ne koristite infracrvenu kabinu gladni ili siti. Pijte umjereno (ne alkohol!) prije saune, jer tekućina inhibira proces detoksikacije otrovnih tvari a masti u našem tijelu ne mogu se izlučiti. Nakon upotrebe infracrvene saune treba puno piti (najmanje 1 litru vode). Dobro je istuširati se prije upotrebe infracrvene saune. Dobro se osušite, jer se suha koža bolje znoji. Nakon upotrebe Infracrvene saune dobro je pričekati nekoliko minuta da se tijelo ohladi (posebno za hlađenje dišnih putova). Tek tada tuširajte se hladnom vodom.

Grijači

Keramički grijači

Zračenje je uglavnom u području emitera. Visoka temperatura zračenja.

Karbonski grijači

Zračenje pokriva puno veće područje. Ugodno niska temperatura.

Staklokeramički grijači punog spektra

U smanjenom opsegu vrlo sličan sunčevom zračenju.





Drvo je prirodni materijal

Drvo je popularan građevinski materijal uglavnom zbog čvrstoće. Lagan je i moguća je svestrana obrada. S obzirom na činjenicu da je drvo prirodan materijal, može se unatoč pažljivom odabiru materijala i naprednih tehnika proizvodnje dogoditi da ostanu male nepravilnosti (ogrebotine, udubljenj...).

To nije valjan razlog za reklamaciju.

U proizvodnji, pakiranju i transportu infracrvenom saunom rukuje se sa velikom pažnjom. **Reklamacije uvjetno prihvaćamo uslijed oštećenja kod mekanih vrsta drveta, npr. kanadskog ariša(hemlock), cedra i bambusa.**

TOPLINA JE JEDNOSTAVNO ZDRAVA!

Već tisućljećima koristimo toplinu za povećanje blagostanja i ublažavanja raznih tegoba i boli. Otkrijte opuštajuće i iscjeljujuće djelovanje topline na svojem tijelu i umu.

Sunčeva svjetlost se nalazi unutar infracrvenog spektra te nas opskrbljuje energijom i posebnim oblikom topline. Energijom dobivenom infracrvenim zračenjem naše se tijelo zagrijava iznutra: potiče se cirkulacija, probavni procesi i jača naš imunološki sustav. S obzirom na to infracrveno zračenje ne koristi samo za zagrijavanje nego i u medicinske svrhe.

Unutranja ljepota

Osim fizičkog zdravlja infracrveno zračenje također pomaže i kod mentalnog zdravlja tj. Osigurava ravnotežu između njih. Samo kada se piostigne sklad između tijela i uma vaše ljepota sjaji iznutra. Ugodna toplina će vam pomoći da se u potpunosti opustite, zaboravite na svakodnevne probleme i u miru sakupite novu energiju.



Umor

Migrene

Problematična koža

Teškoće sa nosom,
grlom i ušima

Gripa

Problemi sa
zglobovima

Blagotvorni učinci

Redovito korištenje saune ima brojne pozitivne učinke. Općenito se odnose na sve vrste sauna. Tijekom korištenja saune se opustšate i odmarate, opuštate dišne puteve, pojačavate prokrvljenost tijela te time vršite detoksikaciju organizma. Neke vrste sauna zbog svojih svojstava imaju i neke druge učinke na organizam koji će znatno poboljšati naše stanje.

Grčevi u mišićima

Kardiovaskularne bolesti

Problemi sa leđima

Problemi sa cirkulacijom

Porast želučane
kiseline

Infracrveno zračenje
pomaže ublažiti bolest



BOJE I NJIHOV UČINAK

CRVENA

- » povećava moć samoozdravljenja
- » pospješuje vitalnost
- » djeluje stimulativno
- » daje energiju

ZELENA

- » djeluje uravnoteženo
- » djeluje usklađeno
- » pomaže opustiti se nakon napornog dana

PLAVA

- » povećava sposobnost za koncentracijom
- » djeluje samozatajno
- » djeluje jasno i bistro
- » jača samopoštovanje

ŽUTA

- » boja sunca
- » puni nas radošću, smjehom i vedrinom
- » označava znanje, mudrost i logiku

VRSTE DRVETA

HEMLOCK (KANADSKI ARIŠ)

Četinjača koju odlikuje vrlo mali udio smole te je stoga slabije zapaljiva. Vrlo lagano i nepromočivo drvo ujednačene boje s jasno vidljivom strukturom drveta.

CEDAR

Cedar ima osebujan miris zahvaljujući svojim prirodnim uljima te svojom prirodnom bojom i strukturom daje dojam živahnosti i ugone.

SMREKA

Ova vrsta drva impresionira svojim svijetlim, jednoličnim drvetom i daje ovim kabinama prirodnu i umirujuću atmosferu. Smreka je poznata po svojoj izdržljivosti i otpornosti na vlagu, što je čini izvrsnim izborom za okruženja s većom vlagom zraka.


TERMO DRVO SMREKE

To je karakteristično za ovo posebno obrađeno drvo poboljšana stabilnost i dugotrajnost. Zahvaljujući toplinskom procesu, u kojem se drvo zagrijava na višu temperaturu, prirodna otpornost ovog drva na vlagu još se više povećava. Rezultat je drvo koje je savršeno za upotrebu u infracrvene kabine i saune, a istovremeno nudi elegantan, bezvremenski izgled.


Jednostavna montaža

Kupnjim naših infracrvenih sauna učinili ste prvi korak kako bi se bolje osjećali. Prepustite se satavljanju vašeg novog izvora energije: sve infracrvene saune koje se mogu naći u ovom katalogu možete jednostavno sastaviti u samo nekoliko jednostavnih koraka. Prostor u kojem želite postaviti infracrvenu saunu mora biti najmanje 10-15cm viši od same saune. Na primjer ako je infracrvena sauna visoka 200cm visina prostora mora najmanje biti 210-215cm.


1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.



8.



* Primjer kompozicije za model Malmö 2

VIDEO


Brza montaža



Sami prilagodite boju infracrvene saune



BILLUND 1



- » Za 1 osobu
- » Sjedalo: cca 67x45 cm
- » 3 staklokeramički grijača punog spektra
- » Snaga: cca 1.350 W
- » Napon napajanja: 220-240V
- » LED rasvjeta (7 boja)
- » Svjetlosna terapija
- » Sigurnosno staklo 6 mm
- » Elektronska kontrolna ploča
- » FM/MP3/Bluetooth player s USB A
- » 2x zvučnika
- » Drvo: SMREKA
- » Proizvod je potrebno sastaviti


BILLUND 1



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE

F40080
9002827053901
80 x 110 x 190 cm
77,4 x 102,3 x 183 cm

BILLUND 2



- » Za 2 osobe
- » Sjedalo: cca 112x45 cm
- » 5 staklokeramički grijača punog spektra
- » Snaga: oko 2.200 W
- » Napon napajanja: 220-240V
- » LED rasvjeta (7 boja)
- » Svjetlosna terapija
- » Sigurnosno staklo 6 mm
- » Elektronska kontrolna ploča
- » FM/MP3/Bluetooth player s USB A
- » 2x zvučnika
- » Drvo: SMREKA
- » Proizvod je potrebno sastaviti


BILLUND 2



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE

F40125
9002827053918
125 x 100 x 190 cm
121 x 92,6 x 183 cm

RUBY 1



- » Za 1 osobu
- » Sjedalo: cca 79x50 cm
- » 4 staklokeramički grijači punog spektra
- » Snaga: cca 1.550 W
- » Napon napajanja: 220-240V
- » LED rasvjeta (7 boja)
- » Terapija bojama
- » Vrata - sigurnosno staklo 6 mm (tonirano)
- » Elektronska kontrolna ploča
- » FM/MP3/Bluetooth player s USB A
- » 2x zvučnika
- » Ergonomsko sjedalo
- » Drvo: HEMLOCK
- » Proizvod je potrebno sastaviti


RUBY 1



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE

F20090
9002827042370
90 x 100 x 195 cm
79 x 91 x 184 cm

RUBY 2



- » Za 2 osobe
- » Sjedalo: cca 109x50 cm
- » 5 staklokeramički grijači punog spektra (2x podesiva)
- » Snaga: oko 2.200 W
- » Napon napajanja: 220-240V
- » LED rasvjeta (7 boja)
- » Terapija bojama
- » Vrata - sigurnosno staklo 6 mm (tonirano)
- » Elektronska kontrolna ploča
- » FM/MP3/Bluetooth player s USB A
- » 2x zvučnika
- » Ergonomsko sjedalo
- » Drvo: HEMLOCK
- » Proizvod je potrebno sastaviti


RUBY 2



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE

F20120
9002827042387
120 x 100 x 195 cm
109 x 91 x 184 cm

CARBON 1



- » Za 1 osobu
- » Sjedalo: cca 63x43 cm
- » 8 karbonskih grijača
- » Snaga: oko 1.750 W
- » Napon napajanja: 220-240V
- » Zvezdana LED rasvjeta (7 boja)
- » Terapija bojama
- » Svjetlo za čitanje
- » Vrata - sigurnosno staklo 6 mm (tonirano)
- » Elektronska kontrolna ploča
- » FM/MP3/Bluetooth player s USB A
- » 2x zvučnika
- » Ergonomsko sjedalo
- » Drvo: HEMLOCK
- » Proizvod je potrebno sastaviti


CARBON 1



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE

F10100
9002827042356
100 x 130 x 195 cm
89 x 121 x 184 cm

CARBON 2



- » Za 2 osobe
- » Sjedalo: 2x 63x43 cm
- » 14 karbonskih grijača
- » Snaga: cca 3.100 W
- » Napon napajanja: 220-240V
- » Zvezdana LED rasvjeta (7 boja)
- » Svjetlo za čitanje
- » Vrata i fronta - sigurnosno staklo 6 mm (zatomnjeno)
- » Elektronska kontrolna ploča
- » FM/MP3/Bluetooth player s USB A
- » 2x zvučnika
- » 2x ergonomska sjedala
- » Drvo: HEMLOCK
- » Proizvod je potrebno sastaviti


CARBON 2



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE

F10180
9002827042363
180 x 150 x 195 cm
169 x 141 x 184 cm

MALMÖ 1



- » Za 1 osobu
- » Sjedalo: cca 71x45 cm
- » 4 staklokeramički grijači punog spektra (podesiv) + 1 karbonski grijač
- » Snaga: 1.320 W
- » Napon napajanja: 220-240V
- » Terapija bojama
- » Svjetlo za čitanje
- » Vrata i prednja stranica - sigurnosno staklo 8 mm
- » Elektronska kontrolna ploča
- » MP3 radio USB 3 player sa AUX i USB A, AUX, SD priključkom
- » 2x zvučnika
- » ventilacija
- » Drvo: HEMLOCK
- » Proizvod je potrebno sastaviti


MALMÖ 1



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE

SB10090
9002827049263
90 x 90 x 190 cm
80 x 80 x 178 cm

MALMÖ 2



- » Za 2 osobe
- » Sjedalo: cca 112x45 cm
- » 6 staklokeramički grijači punog spektra + 1 karbonski grijač
- » Snaga: 2.000 W
- » Napon napajanja: 220-240V
- » Terapija bojama
- » Svjetlo za čitanje
- » Vrata i prednja stranica - sigurnosno staklo 8 mm
- » Elektronska kontrolna ploča
- » MP3 radio USB 3 player sa AUX i USB A, AUX, SD priključkom
- » 2x zvučnika
- » ventilacija
- » Drvo: HEMLOCK
- » Proizvod je potrebno sastaviti


MALMÖ 2



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE

SB10120
9002827047610
120 x 105 x 190 cm
110 x 95 x 178 cm

SAFIR



- » Za 2 osobe
- » Sjedalo: cca 113x45 cm
- » 5 staklokeramički grijači punog spektra (2 podesiva) + 1 karbonski grijač
- » Snaga: cca 2.000 W
- » Napon napajanja: 220-240V
- » Terapija bojama
- » Svjetlo za čitanje
- » Vrata i prednja stranica - sigurnosno staklo 6 mm
- » Elektronska kontrolna ploča
- » Radio + MP3 player (uključujući Bluetooth)
- » 2x zvučnika
- » ventilacija
- » Drvo: HEMLOCK
- » Proizvod je potrebno sastaviti


SAFIR



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE

H10120
9002827047214
120 x 105 x 190 cm
113 x 96 x 176 cm

OPEN



- » Za 3 osobe
- » Sjedalo: cca. 143 x 44 cm
- » 6 staklokeramički grijači punog spektra (od kojih su 3 podesive) + 3 karbonski grijači
- » Snaga: oko 2,445 W
- » Napon napajanja: 220-240V
- » Krovna LED traka
- » Svjetlo za čitanje
- » Vrata i prednja stranica - sigurnosno staklo 8 mm
- » Elektronska kontrolna ploča
- » MP3 radio USB 3 player sa AUX i USB A, AUX, SD priključkom
- » 2x zvučnika
- » Drvo: HEMLOCK
- » Proizvod je potrebno sastaviti


OPEN



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE

J20150
9002827042141
150 x 120 x 200 cm
143x101x184 cm

OSLO



- » Za 2 osobe
- » Sjedalo: 2x 45x50 cm, 1x 60x50 cm
- » 8 staklokeramički grijači punog spektra (4 podesiva) + 2 karbonska grijača
- » Snaga: oko 2.625 W
- » Napon napajanja: 220-240V
- » LED svjetlo u boji (7 boja)
- » Terapija bojama
- » Svjetlo za čitanje
- » Vrata i prednja stranica - sigurnosno staklo 6 mm
- » Elektronska kontrolna ploča
- » MP3 radio USB 3 player sa AUX i USB A, AUX, SD priključkom
- » 2x zvučnika
- » Ergonomsko sjedalo + naslon
- » Drvo: HEMLOCK
- » Proizvod je potrebno sastaviti

OSLO



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE

J40150
9002827042172
150 x 150 x 200 cm
140 x 140 x 189 cm

CARBON 3

NOVO



- » Za 2 osobe
- » Sjedalo: 2x cca 64x45 cm
- » 3 staklokeramički grijači punog spektra (2x podesiva)
- » 7 karbonskih grijača
- » Snaga: cca 2.550 W
- » Napon napajanja: 220-240V
- » LED rasvjeta (7 boja)
- » Terapija bojama
- » Svjetlo za čitanje
- » Vrata i stranice - sigurnosno staklo 8 mm
- » Elektronska kontrolna ploča
- » MP3 radio USB 3 player sa AUX i USB A, AUX, SD priključkom
- » 2x zvučnika
- » 1x ergonomsko sjedalo za opuštanje
- » Drvo: HEMLOCK
- » Proizvod je potrebno sastaviti

CARBON 3




ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE

J11150
9002827056650
150 x 150 x 195 cm
140 x 140 x 184 cm

KOTKA

NOVO



- » Za 4-5 osoba
- » Debljina stjenke: 4,4 cm
- » Sjedalo: cca. 190 x 60 cm, dno: cca. 190 x 30 cm
- » Snaga grijača: 6 kW
- » 3 staklokeramički grijači punog spektra (300 W svaki)
- » Peć za saunu sa vulkanskim kamenjem
- » Napon napajanja 220V + 380V
- » 6 mm sigurnosno staklo
- » LED svjetlo u boji (7 boja)
- » Element upravljanja dodirnom
- » Bluetooth
- » Zvučnici
- » Vjetro, poljevača, termometar, pješčani sat
- » Drvo: TERPETLIK TERMOIZOLIRAN
- » Proizvod je potrebno sastaviti


KOTKA



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE
OSNOVNA DIMENZIJA

F70150
9002827059873
200 x 150 x 190 cm
190,1 x 141,1 x 185,6 cm
ca 172,8 x 95 cm

ALASKA



- » Za 2 osobe
- » Sjedalo: cca 151x52 cm
- » Snaga peći Harvia: 3,5 kW
- » 2 podesiva staklokeramička grijača punog spektra (400 W svaki).
- » Peć za saunu sa vulkanskim kamenjem
- » Napon napajanja 220-240 V i 380 V
- » Otvor za zrak za optimalnu cirkulaciju zraka
- » 8 mm sigurnosno staklo
- » LED svjetlo u boji (7 boja)
- » Električni upravljački element (na dodir)
- » Vjetro, poljevača, termometar, pješčani sat
- » Drvo: HEMLOCK
- » Proizvod je potrebno sastaviti


ALASKA



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE

K60160
9002827054809
160 x 110 x 200 cm
151,4 x 102 x 187 cm

TWINCOMBI



- » Za 2 osobe
- » Sjedište: gore cca 122x45 cm, dolje cca 122x24 cm
- » Snaga peći Harvia: 3,5 kW
- » 3 staklokeramički grijači punog spektra (2x 300 W, 1x 400 W)
- » Peć za saunu sa vulkanskim kamenjem
- » Napon napajanja: 220-240V
- » Snaga: 1.000 W + 3.500 W
- » LED svjetlo u boji (7 boja)
- » Vrata i prednja stranica - sigurnosno staklo 8 mm
- » Elektronički upravljački element
- » MP3 radio USB 3 player sa AUX i USB A, AUX, SD priključkom
- » Zvučnici
- » Vjetro, poljevača, termometar, pješčani sat
- » Drvo: HEMLOCK
- » Proizvod je potrebno sastaviti

TWINCOMBI




ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE

J30130
9002827054410
130 x 120 x 200 cm
120 x 111 x 192 cm



PANORAMA



- » Za 2 osobe
- » Sjedalo: gore cca 119x45 cm, dolje cca 119x25 cm
- » Peć za saunu uključujući kamenje za saunu
- » Snaga peći Harvia: 3,5 kW
- » Napon napajanja: 220-240V
- » 2x lampe
- » Vrata i prednje sigurnosno staklo 6 mm
- » ventilacija
- » Vjetro, poljevača, termometar, pješčani sat
- » Zaštitna rešetka za peć
- » Drvo: HEMLOCK
- » Proizvod je potrebno sastaviti

PANORAMA

PANORAMA BLACK



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE


J60130

9002827054434
130 x 120 x 200 cm
123 x 111,7 x 188 cm

J61130

9002827054441
130 x 120 x 200 cm
123 x 111,7 x 188 cm

TAMPERE



- » Za 2 osobe
- » Sjedalo: cca. 116,6 x 52 cm
- » Snaga peći Harvia: 3,0 kW
- » Napon napajanja 220-240 V
- » 8 mm sigurnosno staklo
- » 1 naslon za leđa
- » Klupa i pokrovna ploča s LED trakom
- » Otvor za zrak za optimalnu cirkulaciju zraka
- » Metalna ručka za vrata
- » maksimalna temperatura: 70-90°C
- » Vjetro, poljevača, termometar, pješčani sat
- » Drvo: HEMLOCK
- » Proizvod je potrebno sastaviti

TAMPERE




ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE

K40125

9002827054786
125 x 110 x 195 cm
117 x 102 x 177 cm

RIGA



- » Za 3 osobe
- » Sjedalo: cca 143x45 cm
- » Peć za saunu uključujući kamenje za saunu
- » Snaga peći Harvia: 4,5 kW
- » Napon napajanja: 220-240V ili 380V
- » 2x lampe
- » Vrata i prednja stranica - sigurnosno staklo 8 mm
- » ventilacija
- » Vjetro, poljevača, termometar, pješčani sat
- » Drvo: HEMLOCK
- » Proizvod je potrebno sastaviti


RIGA



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE

J60120
9002827047658
150 x 120 x 190 cm
143 x 110 x 179 cm

TALLINN



- » Za 3 osobe
- » Sjedište: gore cca 140x45 cm, dolje cca 140x35 cm
- » Peć za saunu uključujući kamenje za saunu
- » Snaga peći Harvia: 6 kW
- » Napon napajanja: 220-240V ili 380V
- » 2x lampe
- » Sigurnosno staklo vrata, prednjih i bočnih dijelova 8 mm
- » ventilacija
- » Vjetro, poljevača, termometar, pješčani sat
- » Drvo: HEMLOCK
- » Proizvod je potrebno sastaviti

TALLINN



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE

J60150
9002827047665
150 x 150 x 200 cm
141 x 141 x 189 cm

Dobrodošli u svijet wellnessa na otvorenom

Novo u našoj ponudi: vanjske saune koje ne samo da maze vaša osjetila, već grade vezu s radostima prirode.

Čarolija termo drva

Naš izbor vanjskih wellness kabina prvenstveno se fokusira na jedan material: termo drvo. Ovo se iznimno drvo ne ističe samo po svojoj prirodnoj ljepoti, već je i podvrgnuto posebnom procesu koji ga čini otpornijim i dugotrajnijim. Rezultat je drvo koje je savršeno za korištenje u vanjskim saunama.

Povežite se s prirodom


Svjesni smo povezivanja s prirodom u današnjem ubrzanom tempu. Naše vanjske saune vam nude upravo to-mogućnost uživanja na svježem zraku i umirujućem okruženju u vlastitom vrtu. A s termalnim drvetom kao glavnim materijalom, naše saune ne samo da zrače toplinom već se i neprimjetno integriraju u svoje prirodno okruženje. Prepustite se prirodnoj toplini i eleganciji termo drva i u potpunosti se povežite sa snagom prirode.

UPOZORENJE

Obavezno je nanošenje zaštite za drvo u obliku laka. Na taj način štitimo drvo od vremenskih utjecaja te produljujemo uporabnost i trajnost drva. Ovo treba ponoviti nekoliko puta ovisno o lokalnim uvjetima i vremenskim uvjetima. Odbit ćemo sve žalbe u ovom kontekstu.



LAHTI



LAHTI




ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE
OSNOVNA DIMENZIJA 1
OSNOVNA DIMENZIJA 2

F30200
9002827059880
198 x 181,5 x 200,2 cm
169,2 x 141,2 x 182 cm
ca 172,8 x 95 cm (Osnovna ploča 1)
ca 172,8 x 49,8 cm (Osnovna ploča 2)

- » Za 5-6 osoba
- » Debljina stijenke: 4,4 cm
- » Sjedalo: gornje cca 169,0 x 50 cm, donje cca 169,2 x 30 cm
- » Snaga: 6 kW peć
- » 4 staklokeramička grijača punog spektra (4x400W)
- » Grijač za saunu uključujući kamenje za saunu
- » Napon napajanja 220V + 380V
- » Opterećenje snijegom na krovu: cca 150 kg/m²
- » Uključujući bitumenski krov
- » 6 mm sigurnosno staklo
- » Maksimalna temperatura: 70-90°C
- » LED svjetlo u boji (7 boja)
- » Električni upravljački element (na dodir)
- » Bluetooth
- » Zvučnici
- » Vjetro, poljevača, termometar, pješčani sat
- » Drvo: SMREKA TERMOIZOLIRANA
- » Proizvod je potrebno sastaviti

HANKO



HANKO



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE
OSNOVNA DIMENZIJA


F60180
9002827059866
210 x 180 x 210 cm
198,4 x 153,8 x 192,4 cm
ca. 166 x 150 cm

- » Za 6 osoba
- » Debljina stijenke: 3,8 cm
- » Sjedalo: gore 2x 153,5 x 50 cm, donje 2x 153,5 x 20 cm
- » Snaga: peć za saunu 8 kW
- » Grijač za saunu uključujući kamenje za saunu
- » Napon napajanja 220V + 380V
- » Opterećenje snijegom na krovu: cca 150 kg/m²
- » Uključujući bitumenski krov
- » 8 mm sigurnosno staklo
- » dva otvora za zrak za optimalnu cirkulaciju zraka
- » Panoramski stražnji prozor
- » Maksimalna temperatura: 70-90°C
- » Lampa za saunu (bez žarulje, E27)
- » Vjetro, poljevača, termometar, pješčani sat
- » Drvo: SMREKA TERMOIZOLIRANA
- » Proizvod je potrebno sastaviti

Drvo treba tretirati zaštitnim lakom i redovito obnavljati u skladu s lokalnim uvjetima.

Reklamacije zbog nedostatka boje nećemo uvažavati.

BERGEN



- » Za 4 osobe
- » Debljina stijenke: 3,8 cm
- » Sjedalo: 2x cca. 153,5 x 48 cm, izvana: 2 x 48 x 48 cm
- » Snaga: peć za saunu 8 kW
- » Grijač za saunu uključujući kamenje za saunu
- » Napon napajanja 220V + 380V
- » Opterećenje snijegom na krovu: cca 150 kg/m²
- » Uključujući bitumenski krov
- » 6 mm sigurnosno staklo
- » Dva otvora za zrak za optimalnu cirkulaciju zraka
- » Maksimalna temperatura: 70-90°C
- » Lampa za saunu (bez žarulje, E27)
- » Vjetro, poljevača, termometar, pješčani sat
- » 2 klupe u prednjem dijelu
- » Drvo: SMREKA TERMOIZOLIRANA
- » Proizvod je potrebno sastaviti

BERGEN




ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE
OSNOVNA DIMENZIJA

F70220
9002827059859
189 x 220 x 191,5 cm
176,8 x 149,8 x 176,8 cm
135,0 x 190,0 cm

TROMSÖ M

NOVO



- » Za 2 osobe
- » Debljina stijenke: 3,8 cm
- » Sjedalo: 2x 93,5x48 cm
- » Snaga: peć za saunu 3,6 kW
- » Grijalica za saunu sa kamenjem
- » Napon napajanja 220V + 380V
- » Opterećenje snijegom na krovu: cca 150 kg/m²
- » Uključujući bitumenski krov
- » 6 mm sigurnosno staklo
- » Dva otvora za cirkulaciju zraka
- » Maksimalna temperatura: 70-90°C
- » Lampa za saunu (bez žarulje, (E27)
- » Vjetro, poljevača, termometar, pješčani sat
- » Drvo: SMREKA TERMOIZOLIRANA
- » Proizvod je potrebno sastaviti

TROMSÖ M



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE
OSNOVNA DIMENZIJA


F50120
9002827059828
189 x 120 x 191,5 cm
176,8 x 89,8 x 176,8 cm
ca 135 x 90 cm

Drvo treba tretirati zaštitnim lakom i redovito obnavljati u skladu s lokalnim uvjetima.

Reklamacije zbog nedostatka boje nećemo uvažavati.

TROMSÖ L

- » Za 4 osobe
- » Debljina stijenke: 3,8 cm
- » Sjedalo: 2x cca 153,5x48 cm
- » Snaga: peć za saunu 6 kW
- » Grijač za saunu uključujući kamenje za saunu
- » Napon napajanja 220V + 380V
- » Opterećenje snijegom na krovu: cca 150 kg/m²
- » Uključujući bitumenski krov
- » 6 mm sigurnosno staklo
- » Dva otvora za zrak za optimalnu cirkulaciju zraka
- » Maksimalna temperatura: 70-90°C
- » Lampa za saunu (bez žarulje, (E27)
- » Vjetro, poljevača, termometar, pješčani sat
- » Drvo: SMREKA TERMOIZOLIRANA
- » Proizvod je potrebno sastaviti



TROMSÖ L




ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE
OSNOVNA DIMENZIJA

F50180
9002827059835
189 x 180 x 191,5 cm
176,8 x 149,8 x 176,8 cm
ca 135 x 150 cm

TROMSÖ XL

NOVO

- » Za 6 osoba
- » Debljina stijenke: 3,8 cm
- » Sjedalo: 2x cca 193,5x48 cm
- » Snaga: peć za saunu 8 kW
- » Grijačica za saunu sa kamenjem
- » Napon napajanja 220V + 380V
- » Opterećenje snijegom na krovu: cca 150 kg/m²
- » Uključujući bitumenski krov
- » 6 mm sigurnosno staklo
- » Dva otvora za cirkulaciju zraka
- » Maksimalna temperatura: 70-90°C
- » Lampa za saunu (bez žarulje, (E27)
- » Vjetro, poljevača, termometar, pješčani sat
- » Drvo: SMREKA TERMOIZOLIRANA
- » Proizvod je potrebno sastaviti



TROMSÖ XL




ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE
OSNOVNA DIMENZIJA

F50220
9002827059842
189 x 220 x 191,5 cm
176,8 x 189,8 x 176,8 cm
ca. 135 x 190 cm

Drvo treba tretirati zaštitnim lakom i redovito obnavljati u skladu s lokalnim uvjetima.
Reklamacije zbog nedostatka boje nećemo uvažavati.

RAUMA

NOVO



RAUMA




ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE
OSNOVNA DIMENZIJA

F30460
9002827059903
460 x 230 x 219,5 cm
172,4 x 202,4 x 201,4 cm + 270 x 230 x 201,4 cm
450 x 210 cm

- » Za 4-5 osoba
- » Debljina stijenke: 3,8 cm
- » Sjedalo: lijevo cca 202,2x56 cm, desno: cca. 116,2 x 56 cm, dno cca 202,2x30 cm
- » Snaga: peć za saunu 8 kW
- » Grijач za saunu uključujući kamenje za saunu
- » Napon napajanja 220V + 380V
- » Opterećenje snijegom na krovu: cca 150 kg/m²
- » Uključujući bitumenski krov
- » 6 mm sigurnosno staklo
- » maksimalna temperatura: 70-90°C
- » Lampa za saunu (bez žarulje, (E27)
- » Vjetro, poljevača, termometar, pješčani sat
- » Drvo: SMREKA
- » Proizvod je potrebno sastaviti

VAASA

NOVO



VAASA



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
UNUT. MJERE
OSNOVNA DIMENZIJA

F30310
9002827059897
310 x 230 x 219,5 cm
172,4 x 202,4 x 201,4 cm + 106,2 x 202,4 x 201,4 cm
ca 290,0 x 210,0 cm

- » Za 4-5 osoba
- » Debljina stijenke: 3,8 cm
- » Sjedalo: gore: lijevo 202,2x56 cm, desno: cca. 116,2 x 56 cm, dno cca 202,2 x 30 cm
- » Ormar: cca 106x40 cm
- » Snaga: peć za saunu 8 kW
- » Grijalica za saunu sa kamenjem
- » Napon napajanja 220V + 380V
- » Opterećenje snijegom na krovu: cca 150 kg/m²
- » Uključujući bitumenski krov
- » 6 mm sigurnosno staklo
- » maksimalna temperatura: 70-90°C
- » Lampa za saunu (bez žarulje, (E27)
- » Vjetro, poljevača, termometar, pješčani sat
- » Drvo: SMREKA
- » Proizvod je potrebno sastaviti

Drvo treba tretirati zaštitnim lakom i redovito obnavljati u skladu s lokalnim uvjetima.

Reklamacije zbog nedostatka boje nećemo uvažavati.

DO IT YOURSELF!

NOVO



Pretvorite svoj prostor za opuštanje u osobnu oazu s našim prilagodljivim opcijama boja saune!

Zašto se zadovoljiti uobičajenim kada možete stvoriti jedinstveni prostor koji odražava vaš stil i raspoloženje?

Prilagođene boje.

Potpuno opuštanje.


Vaša sauna, vaš stil!

Kako bi vaša vanjska sauna i nakon mnogo godina zasljala punim sjajem potrebno je **zaštititi** drvo. Ova zaštita štiti drvo od štetnih vremenskih utjecaja i produljuje vijek trajanja vaše saune. Ovisno o lokalnim uvjetima i vremenskim uvjetima, boju treba redovito obnavljati kako bi se osigurala dugotrajna zaštita.

Ali zašto razmišljati samo o funkcionalnosti? Iskoristite priliku i prilagodite svoju vanjsku saunu i neka zablista u vašoj omiljenoj boji! Bilo da je klasično elegantna, moderna ili šarena - dizajnirajte svoju saunu točno onako kako želite.

Napomena: Upotreba zaštite za drvo je obavezna i mora se redovito nadopunjavati. Stoga ne možemo prihvatiti reklamacije koje bi se mogle pripisati neodgovarajućoj zaštiti drva.

RELAX



- » **Parni generator**
- » Klizna vrata - 5 mm ESG
- » sigurnosno staklo
- » Dupli gornji kotačići/donji kotačići
- » na klik sistem
- » Aluminijski srebrni profili
- » 6 mlaznica
- » Krovni tuš
- » Namještajuća tuš ručka
- » Sjedalo
- » Radio
- » Staklena polica
- » Ventilator
- » LED rasvjeta
- » Napon napajanja: 220-240 V

RELAX





ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
SNAGA

CS99
9002827109905
90 x 90 x 215 cm
ca. 3.000W



SALSA



SALSA





ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
SNAGA

CS20
9002827047627
120 x 120 x 227 cm
ca. 3.000W

» Parni generator

- » Vrata i stranice 5 mm sigurnosno staklo, stranice su tonirane
- » Zadnja stranica 4mm sigurnosno staklo u crnoj boji
- » Aluminijski srebrni profili
- » Dupli gornji kotačići/donji kotačići na klik sistem
- » Jednoručna mješalica i preklopnik
- » Držač
- » Vodilica za tuš
- » Krovni tuš
- » Tuš ručka
- » 4 mlaznice na panelu za masažu
- » 4 leđne mlaznice
- » Upravljanje radia na dodir preko zaslona
- » Zvučnik, ventilator, LED rasvjeta
- » 1 sjedalo
- » 1 naslonjač
- » Držač ručnika
- » Polica
- » Skidajuća obloga na kadi
- » Visina kade 50 cm
- » Napon napajanja: 220-240 V

CUBA




CUBA



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
SNAGA

CS25
9002827047597
130 x 130 x 229 cm
ca. 3.000W

NEVADA



» Parni generator

- » Vrata i stranice 5 mm sigurnosno staklo, stranice su tonirane
- » Zadnja stranica 4mm sigurnosno staklo u crnoj boji
- » Aluminijski srebrni profili
- » Dupli gornji kotačići/donji kotačići na klik sistem
- » Jednoručna mješaliva sa preklopnikom
- » Držać
- » Vodilica za tuš
- » Krovni tuš
- » Tuš ručka
- » 4 mlaznice na panelu za masažu
- » 4 leđne mlaznice
- » Upravljanje radia na dodir preko zaslona
- » Zvučnik, ventilator, LED rasvjeta
- » 1 sjedalo
- » 1 naslonjač
- » Držać ručnika
- » Polica
- » Skidajuća obloga na kadi
- » Visina kade 50 cm
- » Napon napajanja: 220-240 V





NEVADA 150 NEVADA 170



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
SNAGA

CS150
9002827047634
87 x 154 x 225 cm
ca. 3.000W

CS170
9002827047641
85 x 175 x 229 cm
ca. 3.000W



Za CUBA, SALSA i NEVADA

SYSTEM POWER 1
(5 mlaznica sa strane) -
ORIGINALNI "KOLLER"



SYSTEM POWER 1

ART. BR.
EAN

259001
9002827590017





Osjetite svoje snove

Oaza ispunjena tisućama mjehurića je jamstvo vrhunskog opuštanja Vašeg tijela. Svršenstvo oblika i vrhunske kvalitete proizvoda. U skladu sa svojom omiljenom glazbom otvoreni sistem masaža Oasis sustava omogućuje ideju o savršenom danu. Prostorna oaza koja će Vašem vrtu ili terasi dodati dašak beskrajna vremena i prostora. Masažni bazen odvodi Vas u svijet nepredvidivih užitaka i opuštanja koji dijelite sa svojim voljenima.

SNAŽNE ZNAČAJKE

Povećana dubina vode: spremna za vježbanje

Naši bazeni su idealno mjesto za vaše vodene aktivnosti. Povećana dubina vode i učinkovit sustav grijanja pružaju idealno okruženje za sve vrste osobnog wellness iskustva.

Riječni mlazovi: beskonačni bazen

U središtu radnje su jake i precizno postavljene vodene struje za plivanje. Niz tehničkih rješenja doprinio je jedinstvenom iskustvu gotovo nepreglednog bazena u Vašem vrtu.

Zračne mlaznice s ugrađenom led rasvjetom

Naši bazeni i hidromasažni bazeni doživljaj su za sva osjetila. LED mlaznice za zrak dostupne su u svim bazenima i uvijek pružaju izvrsno vizualno iskustvo.

Ležaljke sa kaskadnim slapom

Inovativna ležalka sa integriranim vodopadom je doslovno na vrhu popisa karakteristika ovog bazena.

SVE NAŠE BAZENE MOŽETE KORISTITI I U ZIMSKIM MJESECIMA!

MENORCA



Svojstva proizvoda

Pumpa	4 (3 vodene i 1 cirkulacijska pumpa)
Broj sjedala	6
Volumen	5.068 l

Standardna oprema

Napredni elektronski nadzor
Sistem toplinske izolacije
Digitalna nadzorna ploča
Sistem ozonske dezinfekcije
Nehrdajuće mlaznice
GECKO upravljanje i elektronika
Protustrujni sustav

Sistem filtriranja

Skimer	Da
Kartušni filter	Da
Protočno filtrirana pumpa / 6 h	1

Funkcije

Pretvornik i subwoofer sustav	Da
Nadzorni sistem WiFi	Da
Zvučni sistem Bluetooth	Da
Zvučnici	Da

Rasvjeta

LED sistem rasvjete	2
---------------------	---

Ostale informacije

Okvir	Aluminij
Dno	Duplo dno
Uzglavnik	2
Regulator zraka	5
Usmjerivač vode	1
Težina	1.199 kg


Tehnički podatci

Ukupna snaga	10 kW
Snaga vodene pumpe	3 x 2,2 kW
Snaga grijača	3 kW
Snaga cirkulacijske pumpe	0,26 kW
Priključni napon	220 - 240 V 50Hz ili 380 V 50Hz


43x broj mlaznica

Maznice za plivanje	4
5" Broj mlaznica	0
4.5" Broj mlaznica	5
3.5" Broj mlaznica	10
3" Broj mlaznica	0
2.5" Broj mlaznica	0
2" Broj mlaznica	24

Masažne zone:



Mjesto 1 Mjesto 2 Mjesto 3 Mjesto 4 Mjesto 5 Mjesto 6



UKLJUČEN POKROV I STEPENICE

Fotografije dodatka možete
pronaći na stranici 49-51.



BIJELI MRAMOR



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE

SPA51
9002827044299
450 x 228 x 131 cm

IBIZA



Svojstva proizvoda

Pumpa	4 (3 vodene i 1 cirkulacijska pumpa)
Broj sjedala	3
Volumen	4.585 l

Standardna oprema

Napredni elektronski nadzor
Sistem toplinske izolacije
Digitalna nadzorna ploča
Sistem ozonske dezinfekcije
Nehrdajuće mlaznice
GECKO upravljanje i elektronika
Protustrujni sustav

Sistem filtriranja

Skimer	Da
Kartušni filter	Da
Protočno filtrirana pumpa / 6 h	1

Funkcije

Pretvornik i subwoofer sustav	Da
Nadzorni sistem WiFi	Da
Zvučni sistem Bluetooth	Da
Zvučnici	Da

Rasvjeta

LED sistem rasvjete	2
---------------------	---

Ostale informacije

Okvir	Aluminij
Dno	Duplo dno
Uzglavnik	2
Regulator zraka	4
Usmjerivač vode	1
Težina	1.002 kg


Tehnički podatci

Ukupna snaga	10 kW
Snaga vodene pumpe	3 x 2,2 kW
Snaga grijača	3 kW
Snaga cirkulacijske pumpe	0,26 kW
Priključni napon	220 - 240 V 50Hz ili 380 V 50Hz


27x broj mlaznica

Maznice za plivanje	4
5" Broj mlaznica	0
4.5" Broj mlaznica	5
3.5" Broj mlaznica	2
3" Broj mlaznica	0
2.5" Broj mlaznica	0
2" Broj mlaznica	16

Masažne zone:



Mjesto 1 Mjesto 2 Mjesto 3



UKLJUČEN POKROV I STEPENICE

Fotografije dodatka možete
pronaći na stranici 49-51.



BIJELI MRAMOR



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE

SPA50
9002827044282
400 x 228 x 131 cm

HAWAII

NOVO



Svojstva proizvoda

Pumpa	5 (3 pumpe za vodu, 1 cirkulacijska pumpa i 1 pumpa za zrak)
Broj sjedala	3/2
Volumen	1.322 l

Standardna oprema

Napredni elektronski nadzor
Sistem toplinske izolacije
Digitalna nadzorna ploča
Sistem ozonske dezinfekcije
Nehrdajuće mlaznice
BALBOA upravljač i elektronika
Slap
Vodoskok

Sistem filtriranja

Skimer	Da
Kartušni filter	Da
Protočno filtrirana pumpa / 24 h	1

Funkcije

Radio	Da
Zvučnik	2
Bluetooth	Da

Rasvjeta

LED sistem rasvjete	19
Kutna rasvjeta	Da

Ostale informacije

Podnožje	Nehrdajući čelik
Uzglavnik	3
Regulator zraka	3
Težina	396 kg


Tehnički podatci

Ukupna snaga	10,8 kW
Snaga vodene pumpe	3 x 2,25 kW
Snaga grijača	3 kW
Snaga cirkulacijske pumpe	0,35 kW
Zračna pumpa	0,7 kW
Priključni napon	220 - 240 V 50Hz ili 380 V 50Hz

91x broj mlaznica

5" Broj mlaznica	11
3" Broj mlaznica	8
2.5" Broj mlaznica	0
2" Broj mlaznica	54
1" Broj mlaznica	4
Mlaznice za zrak	14

Masažne zone:



UKLJUČEN POKROV I STEPENICE

Fotografije dodataka možete pronaći na stranici 49-51.



BIJELI MRAMOR



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE

SPA16
9002827058869
220 x 220 x 95 cm

OASIS MAXI



Svojstva proizvoda

Pumpa	3 (2 vodene i jedna cirkulacijska pumpa)
Broj sjedala	5/1
Volumen	1.430 l

Standardna oprema

Napredni elektronski nadzor
Sistem toplinske izolacije
Digitalna nadzorna ploča
Sistem ozonske dezinfekcije
Nehrđajuće mlaznice

Sistem filtriranja

Skimer	Da
Kartušni filter	Da
Protočno filtrirana pumpa / 24 h	1

Funkcije

Radio	Da
Zvučnik	2
Bluetooth	Da

Rasvjeta

LED sistem rasvjete	18
---------------------	----

Ostale informacije

Podnožje	Nehrđajući čelik
Uzglavnik	3
Regulator zraka	2
Težina	365 kg


Tehnički podatci

Ukupna snaga	6,4 kW
Snaga vodene pumpe	2 x 1,5 kW
Snaga grijača	3 kW
Snaga cirkulacijske pumpe	0,35 kW
Priključni napon	220 - 240 V 50Hz ili

52x broj mlaznica

5" Broj mlaznica	2
3.5" Broj mlaznica	15
3" Broj mlaznica	11
2.5" Broj mlaznica	6
2" Broj mlaznica	14
1" Broj mlaznica	4


Masažne zone:



Mjesto 1 Mjesto 2 Mjesto 3 Mjesto 4 Mjesto 5 Mjesto 6

UKLJUČEN POKROV I STEPENICE

Fotografije dodatka možete pronaći na stranici 49-51.



BIJELI MRAMOR

MODRI MARMOR



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE

SPA12
9002827280659
210 x 210 x 95 cm

SPA13
9002827280666
210 x 210 x 95 cm

TIROL



Svojstva proizvoda

Pumpa	1 (dvostopenjska)
Broj sjedala	5/1
Volumen	900 l

Standardna oprema

Napredni elektronski nadzor
Sistem toplinske izolacije
Digitalna nadzorna ploča
UV dezinfekcija
Sistem filtriranja

Sistem filtriranja

Skimer	Da
Kartušni filter	Da
Protočno filtrirana pumpa / 4 h	1

Funkcije

Usmjerivač vode	Da
Zvučni sistem Bluetooth	Da
Zvučnici	Da

Rasvjeta

LED sistem rasvjete	1
---------------------	---

Ostale informacije

Podnožje	Nehrđajući čelik
Uzglavnik	3
Regulator zraka	3
Usmjerivač vode	1
Težina	357 kg


Tehnički podatci

Ukupna snaga	3,52 kW
Snaga vodene pumpe	1,52 kW
Snaga grijača	2 kW
Priključni napon	220 - 240 V 50Hz


28x broj mlaznica

4.5" Broj mlaznica	3
3.5" Broj mlaznica	7
3" Broj mlaznica	0
2.5" Broj mlaznica	0
2" Broj mlaznica	18
1" Broj mlaznica	0

Masažne zone:



Mjesto 1 Mjesto 2 Mjesto 3 Mjesto 4 Mjesto 5 Mjesto 6



UKLJUČEN POKROV I STEPENICE

Fotografije dodataka možete
pronaći na stranici 49-51.



BIJELI MRAMOR



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE

SPA58
9002827051327
210 x 210 x 80 cm

TAHITI



Svojstva proizvoda

Pumpa	1 (dvostopenjska)
Broj sjedala	3/2
Volumen	810 l

Standardna oprema

Napredni elektronski nadzor
Sistem toplinske izolacije
Digitalna nadzorna ploča
Sistem ozonske dezinfekcije
Nehrdajuće mlaznice
GECKO upravljanje i elektronika

Sistem filtriranja

Skimer	Da
Kartušni filter	Da
Protočno filtrirana pumpa / 4 h	1

Funkcije

Zvučni sistem HIFI	Da
WiFi daljinski upravljač	Da
Zvučni sistem Bluetooth	Da
Zvučnici	Da

Rasvjeta

LED sistem rasvjete	1
---------------------	---

Ostale informacije

Podnožje	Aluminij
Uzglavnik	3
Regulator zraka	2
Usmjerivač vode	1
Težina	344 kg


Tehnički podatci

Ukupna snaga	4,9 kW
Snaga vodene pumpe	1,9 kW
Snaga grijača	3 kW
Priključni napon	220 - 240 V 50Hz


31x broj mlaznica

5" Broj mlaznica	0
4.5" Broj mlaznica	3
3.5" Broj mlaznica	7
3" Broj mlaznica	0
2.5" Broj mlaznica	0
2" Broj mlaznica	21

Masažne zone:



Mjesto 1 Mjesto 2 Mjesto 3 Mjesto 4 Mjesto 5



UKLJUČEN POKROV I STEPENICE

Fotografije dodataka možete
pronaći na stranici 49-51.



BIJELI MRAMOR

SIVI MRAMOR



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE

SPA54
9002827044329
200 x 200 x 88 cm

SPA55
9002827044336
200 x 200 x 88 cm

CATANIA

NOVO



Svojstva proizvoda

Pumpa	1 (dvostopenjska)
Broj sjedala	5/0
Volumen	964 l

Standardna oprema

Napredni elektronski nadzor
Sistem toplinske izolacije
Digitalna nadzorna ploča
Sistem ozonske dezinfekcije
Slap

Sistem filtriranja

Skimer	Da
Kartušni filter	Da
Protočno filtrirana pumpa / 6 h	1

Funkcije

Sustav pretvarača	Da
Zvučnici	Da


Rasvjeta

LED sistem rasvjete	1
---------------------	---


34x broj mlaznica

5" Broj mlaznica	6
4.5" Broj mlaznica	4
3.5" Broj mlaznica	6
3" Broj mlaznica	0
2" Broj mlaznica	18
1" Broj mlaznica	0

Masažne zone:



Mjesto 1 Mjesto 2 Mjesto 3 Mjesto 4 Mjesto 5



UKLJUČEN POKROV

Fotografije dodataka možete
pronaći na stranici 49-51.

Ostale informacije

Podnožje	Nehrđajući čelik
Uzglavnik	2
Regulator zraka	4
Usmjerivač vode	1
Težina	307 kg

Tehnički podatci

Ukupna snaga	3,85 kW
Snaga vodene pumpe	1,9 kW
Snaga grijača	2 kW
Priključni napon	220 - 240 V 50Hz



BIJELI MRAMOR



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE

SPA62
9002827056414
210 x 180 x 82 cm

PALMA



Svojstva proizvoda

Pumpa	2 (1 vodena i jedna cirkulacijska pumpa)
Broj sjedala	4/1
Volumen	1.000 l

Standardna oprema

Napredni elektronski nadzor
Sistem toplinske izolacije
Digitalna nadzorna ploča
Sistem ozonske dezinfekcije
Nehrdajuće mlaznice

Sistem filtriranja

Skimer	Da
Kartušni filter	Da
Protočno filtrirana pumpa / 24 h	1

Funkcije

Radio	Da
Zvučnici	2
Bluetooth	Da

Rasvjeta

LED sistem rasvjet	1
Rasvjeta na uzglavniku	3

Ostale informacije

Podnožje	Nehrdajući čelik
Uzglavnik	3
Regulator zraka	2
Težina	265 kg


Tehnički podatci

Ukupna snaga	5,6 kW
Snaga vodene pumpe	2,25 kW
Snaga grijača	3 kW
Snaga cirkulacijske pumpe	0,35 kW
Priključni napon	220 - 240 V 50Hz ili 380 V 50Hz


32x broj mlaznica

5" Broj mlaznica	0
3.5" Broj mlaznica	0
3" Broj mlaznica	2
2.5" Broj mlaznica	0
2" Broj mlaznica	26
1" Broj mlaznica	4

Masažne zone:



Mjesto 1 Mjesto 2 Mjesto 3 Mjesto 4 Mjesto 5



UKLJUČEN POKROV I STEPENICE

Fotografije dodatka možete
pronaći na stranici 49-51.

BIJELI MRAMOR

PLAVI MRAMOR



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE

SPA14
9002827042479
190 x 190 x 86 cm

SPA15
9002827042486
190 x 190 x 86 cm

MAURITIUS

NOVO



Svojstva proizvoda

Pumpa	4 (2 hidraulička pumpa, 1 cirkulacijska pumpa i 1 pumpa za zrak)
Broj sjedala	1/2
Volumen	998 l

Standardna oprema

Napredni elektronski nadzor
Sistem toplinske izolacije
Digitalna nadzorna ploča
Sistem ozonske dezinfekcije
Nehrdajuće mlaznice
BALBOA upravljač i elektronika
Vodoskok

Sistem filtriranja

Skimer	Da
Kartušni filter	Da
Protočno filtrirana pumpa / 24 h	1

Funkcije

Radio	Da
Zvučnici	2
Bluetooth	Da

Rasvjeta

LED sistem rasvjete	13
Rasvjeta na uzglavniku	2
Kotna Rasvjeta	Da

Ostale informacije

Podnožje	Nehrdajući čelik
Uzglavnik	2
Regulator zraka	2
Težina	308 kg



Tehnički podatci

Ukupna snaga	8,6 kW
Snaga vodene pumpe	2 x 2,25 kW
Snaga grijača	3 kW
Snaga cirkulacijske pumpe	0,35 kW
Zračna pumpa	0,7 kW
Priključni napon	220 - 240 V 50Hz ili 380 V 50Hz

71x broj mlaznica

5" Broj mlaznica	5
3.5" Broj mlaznica	0
3" Broj mlaznica	8
2" Broj mlaznica	44
1" Broj mlaznica	4
Zračni curki	10

Masažne zone:



UKLJUČEN POKROV I STEPENICE

Fotografije dodataka možete pronaći na stranici 49-51.



BIJELI MRAMOR



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE

SPA18
9002827058876
210 x 160 x 90 cm

PALERMO


NOVO




18x broj mlaznica

5" Broj mlaznica	4
4.5" Broj mlaznica	2
3.5" Broj mlaznica	8
3" Broj mlaznica	0
2.5" Broj mlaznica	0
2" Broj mlaznica	4

Masažne zone:



Mjesto 1 Mjesto 2 Mjesto 3 Mjesto 4



UKLJUČEN POKROV

Fotografije dodataka možete
pronaći na stranici 49-51.



Svojstva proizvoda

Pumpa	1 (dvostopenjska)
Broj sjedala	4/0
Volumen	700 l

Standardna oprema

Napredni elektronski nadzor
Sistem toplinske izolacije
Digitalna nadzorna ploča
Sistem ozonske dezinfekcije
Slap

Sistem filtriranja

Skimer	Da
Kartušni filter	Da
Protočno filtrirana pumpa / 4 h	1

Funkcije

Sustav pretvarača	Da
Zvučnici	Da

Rasvjeta

LED sistem rasvjete	1
---------------------	---

Ostale informacije

Podnožje	Nehrđajući čelik
Uzglavnik	2
Regulator zraka	3
Težina	240 kg

Tehnički podatci

Ukupna snaga	3,52 kW
Snaga vodene pumpe	1,52 kW
Snaga grijača	2 kW
Priključni napon	220 - 240 V 50Hz

BIJELI MRAMOR



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE

SPA60
9002827056407
180 x 160 x 76 cm

FIJI



Svojstva proizvoda

Pumpa	1 (dvostopenjska)
Broj sjedala	2/1
Volumen	620 l

Standardna oprema

Napredni elektronski nadzor
Sistem toplinske izolacije
Digitalna nadzorna ploča
Sistem ozonske dezinfekcije
GECKO upravljanje i elektronika
Slap

Sistem filtriranja

Skimer	Da
Kartušni filter	Da
Protočno filtrirana pumpa / 6 h	1

Funkcije

Zvučni sistem HIFI	Da
WiFi daljinski upravljač	Da
Zvučni sistem Bluetooth	Da
Zvučnici	Da

Rasvjeta

LED sistem rasvjete	1
---------------------	---

Ostale informacije

Podnožje	Aluminij
Uzglavnik	3
Regulator zraka	3
Usmjerivač vode	1
Težina	301 kg


Tehnički podatci

Ukupna snaga	3,9 kW
Snaga vodene pumpe	1,9 kW
Snaga grijača	2 kW
Priključni napon	220 - 240V 50Hz

31x broj mlaznica

5" Broj mlaznica	0
4,5" Broj mlaznica	1
3,5" Broj mlaznica	16
3" Broj mlaznica	0
2,5" Broj mlaznica	0
2" Broj mlaznica	14


Masažne zone:



Mjesto 1 Mjesto 2 Mjesto 3

UKLJUČEN POKROV I STEPENICE

Fotografije dodatka možete
pronaći na stranici 49-51.



BIJELI MRAMOR

SIVI MRAMOR




ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE

SPA52
9002827044305
210 x 160 x 80 cm

SPA53
9002827044312
210 x 160 x 80 cm

DIABLO



Svojstva proizvoda

Pumpa	1 (dvostopenjska)
Broj sjedala	2/1
Volumen	620 l

Standardna oprema

Napredni elektronski nadzor
Sistem toplinske izolacije
Digitalna nadzorna ploča
UV dezinfekcija

Sistem filtriranja

Skimer	Da
Kartušni filter	Da
Protočno filtrirana pumpa / 4 h	1

Funkcije

Usmjerivač vode	Da
Zvučni sistem Bluetooth	Da
Zvučnici	Da

Rasvjeta

LED sistem rasvjete	1
---------------------	---

Ostale informacije

Podnožje	Nehrđajući čelik
Uzglavnik	3
Regulator zraka	3
Usmjerivač vode	1
Težina	301 kg


Tehnički podatci

Ukupna snaga	3,52 kW
Snaga vodene pumpe	1,52 kW
Snaga grijača	2 kW
Priključni napon	220 - 240 V 50Hz

25x broj mlaznica

4.5" Broj mlaznica	1
3.5" Broj mlaznica	16
3" Broj mlaznica	0
2.5" Broj mlaznica	0
2" Broj mlaznica	8
1" Broj mlaznica	0


Masažne zone:



Mjesto 1 Mjesto 2 Mjesto 3

UKLJUČEN POKROV I STEPENICE

Fotografije dodatka možete
pronaći na stranici 49-51.




BIJELI MRAMOR



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE

SPA56
9002827051310
210 x 160 x 80 cm

OASIS



Svojstva proizvoda

Pumpa	2 (1 vodena i 1 cirkulacijska pumpa)
Broj sjedala	3
Volumen	980 l

Standardna oprema

Napredni elektronski nadzor
Sistem toplinske izolacije
Digitalna nadzorna ploča
Sistem ozonske dezinfekcije
Nehrdajuće mlaznice

Sistem filtriranja

Skimer	Da
Kartušni filter	Da
Protočno filtrirana pumpa / 24 h	1

Funkcije

Radio	Da
Zvučnici	2
Bluetooth	Da

Rasvjeta

LED sistem rasvjete	14
---------------------	----

Ostale informacije

Podnožje	Nehrdajući čelik
Uzglavnik	3
Regulator zraka	2
Težina	325 kg


Tehnički podatci

Ukupna snaga	5,25 kW
Snaga vodene pumpe	1,88 kW
Snaga grijača	3 kW
Snaga cirkulacijske pumpe	0,35 kW
Priključni napon	220 - 240 V 50Hz ili 380 V 50Hz

30x broj mlaznica

5" Broj mlaznica	0
3.5" Broj mlaznica	4
3" Broj mlaznica	8
2.5" Broj mlaznica	8
2" Broj mlaznica	6
1" Broj mlaznica	4


Masažne zone:



Mjesto 1 Mjesto 2 Mjesto 3

UKLJUČEN POKROV I STEPENICE

Fotografije dodataka možete
pronaći na stranici 49-51.



BIJELI MRAMOR



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE

SPA10
9002827280680
208 x 175 x 90 cm

MODENA



Svojstva proizvoda

Pumpa	2 (11 vodena i 1 cirkulacijska pumpa)
Broj sjedala	2/1
Volumen	590 l

Standardna oprema

Napredni elektronski nadzor
Sistem toplinske izolacije
Digitalna nadzorna ploča
Sistem ozonske dezinfekcije
Nehrdajuće mlaznice

Sistem filtriranja

Skimer	Da
Kartušni filter	Da
Protočno filtrirana pumpa / 24 h	1

Funkcije

Radio	Da
Zvučnici	2
Bluetooth	Da

Rasvjeta

LED sistem rasvjet	8
--------------------	---

Ostale informacije

Podnožje	Nehrdajući čelik
Uzglavnik	3
Regulator zraka	1
Težina	225 kg


Tehnički podatci

Ukupna snaga	5,6 kW
Snaga vodene pumpe	2,25 kW
Snaga grijača	3 kW
Snaga cirkulacijske pumpe	0,35 kW
Priključni napon	220 - 240 V 50Hz ili 380V 50Hz

35x broj mlaznica

5" Broj mlaznica	0
3.5" Broj mlaznica	3
3" Broj mlaznica	0
2.5" Broj mlaznica	0
2" Broj mlaznica	28
1" Broj mlaznica	4


Masažne zone:



Mjesto 1 Mjesto 2 Mjesto 3

UKLJUČEN POKROV

Fotografije dodataka možete
pronaći na stranici 49-51.



BIJELI MRAMOR

PLAVI MRAMOR



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE

SPA08
9002827025359
205 x 130 x 70 cm

SPA09
9002827025373
205 x 130 x 70 cm

Pribor za masažne bazene

Za neometano korištenje masažnog bazena pronaći ćete i dodatke koji vam olakšavaju njegu bazena, a samim time poboljšavate kvalitetu vode i skraćujete vrijeme pripreme masažnog bazena za novu upotrebu. Dodaci za rad masažnog bazena nisu prijeko potrebni, ali njihova upotreba uvelike olakšava održavanje i korištenje.

Za više informacija i savjete obratite se našim predstavnicima koji će Vas stručno savjetovati o pravilnom odabiru svih potrebnih dodataka.

Pribor za sve bazene

Pokrivači za bazene

koji sprječavaju ulazak raznih otpadaka i insekata u vodu te sprječavaju i sporije hlađenje vode.

Stepenice

različite veličine za lakši pristup bazenu.

Filter za pročišćavanje vode

koji osiguravaju visoku kvalitetu vode bez nepotrebnog otpada i razvoja mikroorganizama te sprječavaju neugodne mirise.

Kemijski dodaci

s kojima možete postići ispravnu pH vrijednost i ispravnu lužnatost vode.



STEPENICE



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
PRIMJERNO ZA

ST001

9002827045449

65 x 54 x 43 cm

» SPA08
» SPA09
» SPA10
» SPA11
» SPA12

» SPA13
» SPA14
» SPA15
» SPA16
» SPA18

ST002

9002827045456

86 x 67 x 77 cm

» SPA50
» SPA51



STEPENICE



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
PRIMJERNO ZA

ST003

9002827045463

59 x 57 x 38 cm

» SPA52
» SPA53
» SPA54
» SPA55

» SPA56
» SPA58
» SPA60
» SPA62



TERMO POKROV



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
SADRŽAJ
PRIMJERNO ZA

AD001

9002827045401

130 x 205 x 10 cm

Sadrži 1 kom

» SPA08
» SPA09

AD002

9002827045418

175 x 208 x 10 cm

Sadrži 1 kom

» SPA10

AD003

9002827045425

210 x 210 x 10 cm

Sadrži 1 kom

» SPA12
» SPA13



TERMO POKROV



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
SADRŽAJ
PRIMJERNO ZA

AD004
9002827045432
190 x 190 x 10 cm
Sadrži 1 kom
» SPA14
» SPA15

AD005
9002827045470
400 x 230 x 15 cm
Sadrži 2 kom
» SPA50

AD006
9002827045487
450 x 230 x 15 cm
Sadrži 2 kom
» SPA51



TERMO POKROV



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
SADRŽAJ
PRIMJERNO ZA

AD007
9002827045494
210 x 160 x 9 cm
Sadrži 1 kom
» SPA52
» SPA53
» SPA56

AD008
9002827045500
200 x 200 x 9 cm
Sadrži 1 kom
» SPA54
» SPA55

AD009
9002827051365
210 x 210 x 9 cm
Sadrži 1 kom
» SPA58



TERMO POKROV



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
SADRŽAJ
PRIMJERNO ZA

AD010
9002827056513
180 x 160 x 9 cm
Sadrži 1 kom
» SPA60

AD011
9002827056520
210 x 180 x 9 cm
Sadrži 1 kom
» SPA62

AD012
9002827059088
220 x 220 x 10 cm
Sadrži 1 kom
» SPA16



TERMO POKROV



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
SADRŽAJ
PRIMJERNO ZA

AD013
9002827059095
210 x 160 x 10 cm
Sadrži 1 kom
» SPA18



PODIZAČ POKROVA ZA SPA BAZENE



ART. BR.
EAN
VANJSKE MJERE
SADRŽAJ
PRIMJERNO ZA

LFT001
9002827045395
Sadrži 1 kom
» SPA08 » SPA13 » SPA52 » SPA58
» SPA09 » SPA14 » SPA53 » SPA60
» SPA10 » SPA15 » SPA54 » SPA62
» SPA11 » SPA16 » SPA55
» SPA12 » SPA18 » SPA56

LFT002
9002827047559
Sadrži 2 kom
» SPA50
» SPA51



ZAMJENA FILTERA



ART. BR.
EAN
PRIMJERNO ZA

HL028
9002827036188
» SPA08 » SPA51
» SPA09 » SPA52
» SPA10 » SPA53
» SPA11 » SPA54
» SPA16 » SPA55
» SPA18 » SPA56
» SPA50 » SPA58

HL027
9002827037055
» SPA12
» SPA13
» SPA14
» SPA15

BL043
9002827058982
» SPA62

BL053
9002827059927
» SPA60

0759008TS
74198708

NJEGA VODE



BILLUND 1

stranici 11



BILLUND 2

stranici 11



RUBY 1

stranici 12



RUBY 2

stranici 12



CARBON 1

stranici 13



CARBON 2

stranici 13



MALMÖ 1

stranici 14



MALMÖ 2

stranici 14



SAFIR

stranici 15



OPEN

stranici 15



OSLO

stranici 16



CARBON 3

stranici 16



KIRUNA

stranici 17



DELUXE

stranici 17



KOTKA

stranici 18



ALASKA

stranici 18



TWINCOMBI

stranici 19



PANORAMA & PANORAMA BLACK

stranici 20



TAMPERE

stranici 20



RIGA

stranici 21



TALLINN

stranici 21



LAHTI

stranici 23



HANKO

stranici 23



BERGEN

stranici 24



TROMSÖ M

stranici 24



TROMSÖ L

stranici 25



TROMSÖ XL

stranici 25



RAUMA

stranici 26



VAASA

stranici 26



DO IT YOURSELF!

stranici 27



RELAX

stranici 28



SALSA

stranici 29



CUBA

stranici 29



**NEVADA 150 &
NEVADA 170**

stranici 30



MENORCA

stranici 34



IBIZA

stranici 35



HAWAII

stranici 36



OASIS MAXI

stranici 37



TIROL

stranici 38



TAHITI

stranici 39



CATANIA

stranici 40



PALMA

stranici 41



MAURITSIUS

stranici 42



PALERMO

stranici 43



FIJI

stranici 44



DIABLO

stranici 45



OASIS

stranici 46



MODENA

stranici 47

INDEKS

259001	30	F30200	23	LFT001	51
0759008TS	51	F30310	26	LFT002	51
AD001	49	F30460	26	SB10090	14
AD002	49	F40080	11	SB10120	14
AD003	49	F40125	11	SPA08	47
AD004	50	F50120	24	SPA09	47
AD005	50	F50180	25	SPA10	46
AD006	50	F50220	25	SPA12	37
AD007	50	F60180	23	SPA13	37
AD008	50	F70150	18	SPA14	41
AD009	50	F70220	24	SPA15	41
AD010	50	H10120	15	SPA16	36
AD011	50	HL027	51	SPA18	42
AD012	50	HL028	51	SPA50	35
AD013	51	J11150	16	SPA51	34
BL043	51	J20150	15	SPA52	44
BL053	51	J21150	17	SPA53	44
CS20	29	J30130	19	SPA54	39
CS25	29	J40150	16	SPA55	39
CS99	28	J60120	21	SPA56	45
CS150	30	J60130	20	SPA58	38
CS170	30	J60150	21	SPA60	43
F10100	13	J61130	20	SPA62	40
F10180	13	K40125	20	ST001	49
F20090	12	K50160	17	ST002	49
F20120	12	K60160	18	ST003	49

Provjerite vrijeme isporuke kod dobavljača, zadržavamo si pravo na tehničke promjene i netočne unose. Odstupanja u boji su moguć radi tiska, sve slike su simbolične. Oblik se može mijenjati radi tehničkih poboljšanja u proizvodnji.

ODREDEBE I UVJETI POSLOVANJA PODUZEĆA SANOTECHNIK trgovačko poduzeće d.o.o.

I. Općenito

- (1) Ovi opći uvjeti isporuke i poslovanja vrijede za sve poslove, usluge i opskrbu koje obavlja tvrtka Sanotechnik d.o.o., osim ako nije drugačije navedeno u pisanom obliku.
- (2) Opći uvjeti poslovanja naših izvođača partnera za nas obvezuju samo ako su u pisanom obliku dogovoreni.

II. Nudi:

- (1) Osim ako nije drugačije navedeno, valjanost naše obvezujuće ponude u pisanom obliku 2 tjedna od podnošenja ponude. Trenutak predaje ponude je datum koji je navedeno u ponudi.
- (2) Dokumentacija kao što su slike, skice, crteži, specifikacije troškova, procjene itd., samo je obvezujuće, ako mi to pismeno odredimo.
- (3) Ponude (narudžbe) upućene nama postaju obvezujuća samo uz pismeno potvrđenu ponudu ili uz isporuku robe.
- (4) Uzorci koje koristimo neobvezujuća su reklama uzorci.

III. Izjave:

Usmene izjave ili uvjeravanja naših suradnika postaju obvezujući samo ako ih mi pismeno potvrdimo.

IV. Dostava:

- (1) Naša vremena isporuke i procijenjeni datumi isporuke su obvezujući samo ako je tako navedeno u pisanom obliku. Tako navedeni rok isporuke počinje teći danom primitka pisanog oblika potvrđene ponude, ali ne prije uplate eventualno dogovorenog depozita ili predujma.
- U slučaju da roba nije isporučena kako je navedeno u pisanom obliku rok isporuke, ili bi istekao razumna odgoda roka naš ugovoreni partner ima pravo odustati. U slučaju neisporuke ili kašnjenja isporuke roba je stigla zbog našeg krajnjeg nemara kupac ugovoreni partner može pokrenuti pravo za naknadom štete ako dokaže da je bilo nemara sa naše strane.
- (2) U slučaju neisporuke ili kašnjenja isporuke koja se dogodila zbog više sile, npr. prirodne katastrofe, rata i sl., shodno tome se produžuje rok isporuke. Ako ometajuće okolnosti traju više od 4 tjedna, ugovoreni je partner ima pravo odustati od ugovora.

V. Cijene, dostava, odgovornost za štetu na teretu, preuzimanje rizika:

- (1) Naše cijene su neto fco mjesto otpreme. cjelina troškove dostave, posebno troškove pakiranja, prijevoza i osiguranje prijevoza, plaća ugovorni partner. Sve cijene i popratni troškovi obračunavaju se prema cjeniku, koji vrijedi u trenutku isporuke robe.
- (2) Kad je roba predana na otpremu, rizik prelazi na kupca. Prilikom otpreme robe našim prijevoznim sredstvom, rizik prelazi na ugovornog partnera u trenutku kada roba napušta naše skladište. U slučaju da jest roba je spremna za otpremu ili preuzimanje, ali zbog okolnosti za koje ne jamčimo, dolazi do kašnjenja pošiljke ili preuzimanje, rizik snosi ugovorni partner od trenutka kada je roba stavljena na raspolaganje.
- (3) Imamo pravo, ali nismo obavezni u ime ugovornog partnera i osigurati na njegov trošak transport robe.

VI. Potraživanja i žalbe:

- (1) Reklamacije zbog vidljivih nedostataka ili očitih nedostataka nepotpune ili neispravne pošiljke, potrebni smo odmah pismeno biti obaviješteni po primitku robe. Ugovorni partner je dužan poslati obrazloženu poruku na vrijeme pritužbu.
- (2) O drugim pogreškama moramo biti pismeno obaviješteni odmah nakon njihova otkrića.
- (3) Nakon isteka žalbenog roka naša je pošiljka tretirana kao besprijekorna.

VII. Jamstvo/odšteta:

- (1) Jamstvo za svojstva predmetnih proizvoda kupnje je zajamčena samo ako je izričito navedeno u pisanom obliku dogovoreno.
- (2) Greške na temelju kojih ugovorni partner može imati potraživanja su samo ona koja su već postojala. Ako nema potrošačkog odnosa, ugovorni partner je dužan dokazati da se radi o zabludi i da je već postojao u trenutku isporuke proizvoda.

- (3) Ako naš proizvod ima nedostatak, zadržavamo pravo dok se ova greška ne ukloni u razumnom roku ili pravo na zamjenu proizvoda novim. Sve dok greška nije eliminirana ili proizvod nije zamijenjen novim, bilo kakva potraživanja promjene ili smanjenje cijena su isključeni.
- (4) Ako nisu priloženi uz isporučeni proizvod s greškom preslika računa, otpremnicu i detaljan opis nalaza pogreške, imamo pravo odbiti pritužbu ili druge zahtjeve za naknadu štete. Ako servisna provjera proizvoda ne potvrđuje utvrđeni nedostatak, ugovoren partner je dužan podmiriti troškove servisnog pregleda i popravke, prema važećoj tarifi.
- (5) Zahtjevi za povratom troškova isključeni su ako nismo pravno vezani njima, osim ako nije drugačije navedeno u ugovoru ili ako ugovorni partner ne dokaže da smo postupili ne savjesno.
- (6) Ako ne postoji potrošački odnos, rok traje do podnošenja pritužbi ili drugih zahtjeva za naknadu 1 mjesec od dana isporuke proizvoda.
- (7) Ne jamčimo za pogreške uzrokovane netočnim skladištenjem, manipulacijama i nemarnim rukovanjem sa robom.

VIII. Plaćanje:

- (1) Plaćanja se moraju izvršiti u skladu s uvjetima plaćanja uvjete navedene na svakoj fakturi.
- (2) U slučaju zakašnjenja s plaćanjem naplaćuju se zatezne kamate po godišnjoj kamatnoj stopi od 10%. Zadržavamo pravo prisiliti druge zahtjevi za naknadu. ugovoreni partner plaća troškove opomene.
- (3) Uplata se smatra primljenom kada je naplaćena iznos plaćen u cijelosti.
- (4) Naknade i zadržavanja iznosa povrata kupnja je dopuštena samo u odnosima s potrošačima, u skladu s uvjetima definiranim odredbama svaki put važeće verzije Zakona o zaštiti potrošača Republike Slovenije. U svim drugim slučajevima jesu isključeni.

IX. Zadržavanje vlasništva:

Sve pošiljke robe ostaju naše neograničeno vlasništvo do potpune isplate kupoprodajne cijene i kamata Do tada je prodaja, zalag ili predaja naših zabranjena robu kao jamstvo. Ugovorni partner jamči za cjelinu štete nastale njegovom povredom naših vlasničkih prava.

X. Ugovorni odnosi s dobavljačima:

Zahtjevi protiv naše tvrtke moraju se podnijeti prema sudskim putem, u roku od 12 mjeseci od isporuke robe.

XI. Prava industrijskog vlasništva:

- (1) Ne jamčimo u slučaju da robu koju isporučimo povrijedio prava industrijskog vlasništva trećih strana. Ugovorni partner nas je dužan odmah obavijestiti o svakoj pritužbi u vezi s takvim kršenjima.
- (2) Ako je naša roba proizvedena prema nacrtima i uputama ugovorenog partnera, ugovorni partner je dužan isključiti našu odgovornost i zaštititi nas od svih potencijalne tužbe trećih osoba proizašle iz povrede prava industrijska svojstva.

XII. Izvozna i uvozna dozvola:

- (1) Roba koju isporučujemo i tehničko znanje namijenjeni su da se koriste i provode jednoglasno s ugovornim partnerom u određenu zemlju. Za ponovni izvoz ugovorenih proizvoda – pojedinačno ili u sistemski generiranom obliku – ugovorni partner mora dobiti odgovarajuće dozvole i posloovati u skladu s vanjskotrgovinskim propisima Republike Slovenije ili zemlje u koje izvozi svoju robu. O vezivanju propisima, mora se informirati. bez obzira, navodi li ugovorni partner krajnje odredište izvoza, odgovoran je za ishođenje odgovarajućih dozvola od svaki put nadležnim tijelima (vanjska trgovina), prije no što krene izvoziti svoje proizvode.
- (2) U slučaju posredovanja ugovornih proizvoda trećim osobama od strane ugovornih partnera, s nama ili bez naseg znanja, potrebno je osigurati i izvozne dozvole. Ugovorni partner nam jamči da će to biti ispunjeno uvjetima, sukladno propisima.

XIII. Odricanje od prava:

Ugovorni partner nema pravo ustupati trećim osobama prava iz ugovornog odnosa sklopljenog s nama.

XIV. Zaštita podataka:

Ugovorni partner je suglasan da sve, unutar osobne ili poslovne veze povezane s tvrtkom podaci se pohranjuju i automatski obrađuju u našem u registru elektronički obrađenih podataka.

XV. Razno:

- (1) Mjesto izvršenja je sjedište naše tvrtke.
- (2) Za rješavanje eventualnih sporova proizašlih iz ugovornih odnosa kod trgovačkih društava utvrđuje se stvarno nadležni sud u Mariboru. Moguće potencijalne tužbe protiv jedne strane mora se podnijeti sudu u kojem kupac ima mjesto prebivališta ili gdje obavlja svoju djelatnost.
- (3) Na naše ugovorne odnose primjenjuje se pravo Republike Slovenije.
- (4) Ako su odredbe važećeg Zakona o zaštiti potrošača Republike Slovenije primjenjuju se na konkretne ugovorne poslove, navedeni zakon ograničava okviru ovih Općih uvjeta opskrbe i poslovanja.



SANOTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
Industriestraße 5, A-2752 Wöllersdorf
T +43 | 2622.421.93.0
F +43 | 2622-421.93.6
E office@sanotechnik.at

SANOTECHNIK d.o.o.
SLOVENIA, CROATIA, SERBIA, BOSNIA,
MONTENEGRO
Stritarjeva ulica 24
SI-2000 Maribor
T +386 | 242.133.50
F +386 | 242.133.58
E info@sanotechnik.si

SANOTECHNIK HUNGÁRIA KFT.
HUNGARIA
Nagytétényi út 112
H-1222 Budapest
T +361 | 424.06.70
F +361 | 424.06.79
E info@sanotechnik.hu

SC SANOTECHNIK COM
RUMANIEN S.R.L. | ROMANIA
Tancabesti, DN 1, KM 26,5
Com.Snagov, jud.Ilof
T +40 | 21.350.13.43
F +40 | 21.350.13.44
E office@sanotechnik.ro

Sanotechnik Bulgaria
EOD | BULGARIA
3 Georgi Benev street
4000 Plovdiv
T +359 | 32.961101
F +359 | 32.961102
E office@sanotechnik.bg

Zastupnik za Hrvatsku
Ivan Topalušić
Antuna Kuzmanića 7
10040 Zagreb
gsm.: +385 91 6360180
mail.: ivan.topalusic@sanotechnik.hr

WWW.SANOTECHNIK.HR

KATALOG INFRCRVENIH SAUNA SANOTECHNIK
IZDANJE-BROJ 09/2024

Zadržavamo pravo na pogreške u tisku i tehničke promjene. Sva mjere su približne. Sve fotografije su simbolične, stvarni dizajn može se promijeniti zbog tehničkog razvoja. Zas sveinfracrvene saune vrijedi: isporuka na osnovi upita!

