


**SANOTECHNIK**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL

ELEGANTNI  
**RADIATORJI**  
ZA DOBRO  
**POČUTJE**





## Spoštovana stranka

Sanotechnik že več kot 30 let skrbi za vaše dobro počutje v kopalnici, hiši in na vrtu. Ponosni smo na prehojeno pot, s tem pa smo tudi zavezani, da vam bomo še naprej nudili kakovostne izdelke, prilagojene vašim potrebam.

Naši izdelki seveda izpolnjujejo vse ustrezne standarde. Pred vami je novi Sanotechnik katalog, v katerem predstavljamo vse naše izdelke, vključno s povezavo na našo domačo stran s QR kodo. Trudimo se, da bi vam pred nakupom ustvarili vtis o izdelkih, vključno z vsemi informacijami, pomembnimi za nakup. Želimo vas postaviti v središče naše pozornosti in uresničiti vaše želje.

Hvala za dosedanje zaupanje in naj bo to obljuba, ki je trdna zaveza, da bomo tudi v prihodnje izpolnjevali visoka pričakovanja in standarde.

Ekipo Sanotechnik



# VSEBINA

---

UNO	6	SOHO B380	50
E-BARI	8	B450	50
E-BOZEN	10	B300	51
E-SALZBURG	12	B260	51
E-SALZBURG CONTRACT	14	B100	52
E-INNSBRUCK	16	B200	52
E-INNSBRUCK CONTRACT	18	B170	53
E-CATANIA	20	B150	53
E-PISA	22		
E-ROM	24		
BARI	28		
AREZZO	32		
SALZBURG	34		
RIMINI	36		
TRIENT	38		
WIEN	40		
EISENSTADT	42		
NEUSTADT	44		
DODATKI	46		







# Ko vas toplota prijetno boža

## Različni prostori, različne želje, prave rešitve

Prijetno počutje v kopalnici je neposredno povezano s primerno ogretim prostorom. Primerna velikost, oblika, pravilni priključki in vir energije vam zagotavljajo optimalno gretje ob nižjih stroških za vašo kopalnico. Zato moderen izgled radiatorjev ni le modna muha, pač pa način, da brezskrbno uživate v osebni higieni in negovanju svojega telesa.

### Radiatorji

Moderna oblika naših radiatorjev bo iz vira ogrevanja naredila modni dodatek za vašo kopalnico. Nanj boste upravično ponosni, hkrati pa bo nemoteč del vašega prostora.

Klasična priključitev na toplo vodo, gretje na elektriko ali izbiranje med obema možnostima bodo zagotovili popolno prileganje lastnostim vaše kopalnice glede na vaše želje. Pri tem vam z veseljem svetujemo, saj nam je pomembno vaše zadovoljstvo.

Zanesljivo in učinkovito delovanje radiatorjev vam bo omogočilo brezskrbnost. Posvetite se sebi - čas v kopalnici je samo vaš.

### Grelniki brisač

Voda še nežno polzi po koži, kopalnica je prijetno ogreta - popolno dopolnilo za vaše telo je še topla brisača, s katero telo ogrnete in se za trenutek ali dva popolnoma potopite v čudovit občutek lagodja in brezčasnosti.

Sodobni radiatorji omogočajo, da na njih obesite tudi brisače, kar pa bo vplivalo na ogrevanje prostora. Naj radiator opravlja svojo funkcijo in vam zagotovi topel prostor, grelnik brisač pa vam ob gretju ali sušenju brisač pomaga dogrevati vašo kopalnico.

Grelnik brisače zato ni le dodatek, ampak bo zagotovil popolno razvajanje za vaše telo, ki vam bo hvaležno in omogočilo prijetno počutje še dolgo po tem, ko boste kopalnico že zapustili.



# STILSKI RADIATORJI

## UNO

### » Udobje

Termostat ohranja sobno temperaturo na vrednosti, ki jo nastavi uporabnik.

### » 2h

Delovanje pri maksimalni moči za čas 2 ur, neodvisno od nastavljene temperature.

### » Odkrivanje odprtih oken

Termostat se izklopi za največ 30 min, če se v prostoru odpre okno.

### » Zaslon z osvetljevanjem ozadja

Nastavljene temperature, programski načini, čas in druge nastavitve so prikazani na zaslonu z osvetlitvijo ozadja.

### » Časovno delovanje

Programiranje vsakodnevnega delovanja na podlagi tedenskega ponavljanja.

### » ASC funkcija

Da bi zmanjšali čas delovanja in porabo energije, naprava beleži čas, potreben za segrevanje prostora na nastavljeno temperaturo in s tem samodejno uravnava svoje delovanje.

### » Vrtenje za 350°


Termostat ima poseben mehanizem, ki omogoča obračanje za 350 stopinj. Možna je desna ali leva vgradnja termostata.

### » Nočni način

Sobna temperatura se bo držala vrednosti, ki je nižja kot temperatura na nastavitvi "Komfort".

### » Zaščita pred zmrzaljo

Termostat vedno ohranja sobno temperaturo nad 7 ° C.





**MOŽNA PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIKO (NI POTREBNA CEV ZA VROČO VODO). DOLŽINA KABLA PRIBLIŽNO 1 METER, PRIPRAVLJENA ZA PRIKLOP**


**PREDPRIPRAVLJENO ZA ELEKTRIČNO OGREVANJE Z V NAPREJ NAPOLNJENO MEŠANICO VODE (90%) IN GLIKOLA (10%)**

**ENOSTAVNA MONTAŽA NA STENO (PRITRDLNI KOMPLET JE VKLJUČEN V DOSTAVO)**

**PROGRAMIRANI SOBNI TEMPERATURNI TERMOSTAT (OD 7 DO MAX 32 °C)**



Z digitalnim termostatom izboljššan nadzor z dodatnimi funkcijami!



**BELI, RAVEN**



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA  
TEŽA  
GRELEC [Watt]

U90  
9002827042745  
920 x 480 mm  
12,5 kg  
500

U130  
9002827042752  
1375 x 480 mm  
17,5 kg  
750



## E-BARI

### » Udobje

Termostat ohranja sobno temperaturo na vrednosti, ki jo nastavi uporabnik.

### » 2h

Delovanje pri maksimalni moči za čas 2 ur, neodvisno od nastavljene temperature.

### » Odkrivanje odprtih oken

Termostat se izklopi za največ 30 min, če se v prostoru odpre okno.

### » Zaslon z osvetljevanjem ozadja

Nastavljene temperature, programski načini, čas in druge nastavitve so prikazani na zaslonu z osvetlitvijo ozadja.

### » Časovno delovanje

Programiranje vsakodnevnega delovanja na podlagi tedenskega ponavljanja.

### » ASC funkcija

Da bi zmanjšali čas delovanja in porabo energije, naprava beleži čas, potreben za segrevanje prostora na nastavljeno temperaturo in s tem samodejno uravnava svoje delovanje.

### » Vrtenje za 350°

Termostat ima poseben mehanizem, ki omogoča obračanje za 350 stopinj. Možna je desna ali leva vgradnja termostata.

### » Nočni način

Sobna temperatura se bo držala vrednosti, ki je nižja kot temperatura na nastavitvi "Komfort".


### » Zaščita pred zmrzaljo

Termostat vedno ohranja sobno temperaturo nad 7 ° C.




**10 LET**  
GARANCIJA  
NA IZDELEK

\* Veljavnost 24 mesecev za električne komponente



- » Vertikalne cevi: 40 x 30 mm
- » Cevi: Ø 22
- » Izvedba modela: raven





**MOŽNA PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIKO (NI POTREBNA CEV ZA VROČO VODO). DOLŽINA KABLA PRIBLIŽNO 1 METER, PRIPRAVLJENA ZA PRIKLOP**

**PREDPRIPRAVLJENO ZA ELEKTRIČNO OGREVANJE Z V NAPREJ NAPOLNJENO MEŠANICO VODE (90%) IN GLIKOLA (10%)**

**ENOSTAVNA MONTAŽA NA STENO (PRITRDLJNI KOMPLET JE VKLJUČEN V DOSTAVO)**

**PROGRAMIRANI SOBNI TEMPERATURNI TERMOSTAT (OD 7 DO MAX 32 °C)**



Z digitalnim termostatom izboljššan nadzor z dodatnimi funkcijami!



### BELI, RAVEN



ŠT. ART.

EAN

DIMENZIJA

TEŽA

GRELEC [Watt]

\* BE600

9002827034863

1200 x 600 mm

15,3 kg

600

\* BE610

9002827034870

1600 x 600 mm

20,4 kg

900

\* Artikel se ukinja, dobava do odprodaje zalog

## E-BOZEN

**NOVO**

### » Ročni način

Termostat ohranja sobno temperaturo na vrednosti, ki jo nastavi uporabnik.

### » Načini programiranja

Programiranje dnevnega delovanja, ki se ponavlja tedensko. 7 posnetih internih programov.

### » <1 ura polnega delovanja

Delovanje pri največji moči 15/30/45/60 min ne glede na nastavljeno temperaturo.

### » S prilagodljivim nadzorom zagona

Prilagodljivo krmiljenje zagona omogoča, da radiator začne ogrevati prostor, preden preklopi iz Eco v Comfort fazo. Na ta način bivalni prostor doseže nastavljeno udobno temperaturo točno takrat, ko se začne faza udobja.

### » Kalibracija nastavitvev

Kalibracija prilagodi nastavitvev termostata dejanskim razmeram v prostoru.





**10 LET**  
GARANCIJA  
NA IZDELEK

\* Veljavnost 24 mesecev za električne komponente


H 1800

H 1600


H 1200



Št. cevi: 20



Št. cevi: 27



Št. cevi: 31

» Vertikalne cevi: 40 x 30 mm

» Cevi: Ø 22

» Izvedba modela: raven



**MOŽNA PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIKO (NI POTREBNA CEV ZA VROČO VODO). DOLŽINA KABLA PRIBLIŽNO 1 METER, PRIPRAVLJENA ZA PRIKLOP**

**PREDPRIPRAVLJENO ZA ELEKTRIČNO OGREVANJE Z V NAPREJ NAPOLNJENO MEŠANICO VODE (90%) IN GLIKOLA (10%)**

**ENOSTAVNA MONTAŽA NA STENO (PRITRDILNI KOMPLET JE VKLJUČEN V DOSTAVO)**

**PROGRAMIRANI SOBNI TEMPERATURNI TERMOSTAT (OD 7 DO MAX 28 °C)**



Z digitalnim termostatom izboljššan nadzor z dodatnimi funkcijami!



**BELI, RAVEN**



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA  
TEŽA  
GRELEC [Watt]

BE120  
9002827050078  
1200 x 600 mm  
15,4 kg  
600

BE160  
9002827050085  
1600 x 600 mm  
20,5 kg  
900

BE180  
9002827050092  
1800 x 600 mm  
23,3 kg  
1000

## E-SALZBURG

### » Udobje

Termostat ohranja sobno temperaturo na vrednosti, ki jo nastavi uporabnik.

### » 2h

Delovanje pri maksimalni moči za čas 2 ur, neodvisno od nastavljene temperature.

### » Odkrivanje odprtih oken

Termostat se izklopi za največ 30 min, če se v prostoru odpre okno.

### » Zaslona z osvetljevanjem ozadja

Nastavljene temperature, programski načini, čas in druge nastavitve so prikazani na zaslonu z osvetlitvijo ozadja.

### » Časovno delovanje

Programiranje vsakodnevnega delovanja na podlagi tedenskega ponavljanja.

### » Vrtenje za 350°

Termostat ima poseben mehanizem, ki omogoča obračanje za 350 stopinj. Možna je desna ali leva vgradnja termostata.


### » Nočni način

Sobna temperatura se bo držala vrednosti, ki je nižja kot temperatura na nastavitvi "Komfort".

### » Zaščita pred zmrzaljo

Termostat vedno ohranja sobno temperaturo nad 7 ° C.


- » Vertikalne cevi: 70 x 11 mm
- » Cevi: Ø 38
- » Izvedba modela: ukrivljen



**10 LET**  
GARANCIJA  
NA IZDELEK


\* Veljavnost 24 mesecev za električne komponente

H 1380



Št. cevi: 15

H 1680



Št. cevi: 18



**MOŽNA PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIKO (NI POTREBNA CEV ZA VROČO VODO). DOLŽINA KABLA PRIBLIŽNO 1 METER, PRIPRAVLJENA ZA PRIKLOP**



**PREDPRIPRAVLJENO ZA ELEKTRIČNO OGREVANJE Z V NAPREJ NAPOLNJENO MEŠANICO VODE (90%) IN GLIKOLA (10%)**

**ENOSTAVNA MONTAŽA NA STENO (PRITRDLJNI KOMPLET JE VKLJUČEN V DOSTAVO)**

**PROGRAMIRANI SOBNI TEMPERATURNI TERMOSTAT (OD 7 DO MAX 32 °C)**



Z digitalnim termostatom izboljššan nadzor z dodatnimi funkcijami!



**BELI, UKRIVLJEN**

**ČRNI MAT, UKRIVLJEN**



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA  
TEŽA  
GRELEC [Watt]

SE138  
9002827034849  
1380 x 550 mm  
24,9 kg  
600

SE168  
9002827034856  
1680 x 550 mm  
29,4 kg  
750

SES138  
9002827050160  
1380 x 550 mm  
24,9 kg  
600

SES168  
9002827050177  
1680 x 550 mm  
29,4 kg  
750

# E-SALZBURG CONTRACT


**NOVO**




**10 LET**  
GARANCIJA  
NA IZDELEK

\* Veljavnost 24 mesecev za  
električne komponente

- » Vertikalne cevi: 70 x 11 mm
- » Cevi: Ø 38
- » Izvedba modela: ukrivljen



H 1380



Št. cevi: 15



**MOŽNA PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIKO (NI POTREBNA CEV ZA VROČO VODO). DOLŽINA KABLA PRIBLIŽNO 1 METER, PRIPRAVLJENA ZA PRIKLOP**

**PREDPRIPRAVLJENO ZA ELEKTRIČNO OGREVANJE Z V NAPREJ NAPOLNJENO MEŠANICO VODE (90%) IN GLIKOLA (10%)**

**ENOSTAVNA MONTAŽA NA STENO (PRITRDILNI KOMPLET JE VKLJUČEN V DOSTAVO)**



**BELI, UKRIVLJEN    ČRNI MAT, UKRIVLJEN**



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA  
TEŽA  
GRELEC [Watt]

SC138  
9002827050184  
1380 x 550 mm  
24,6 kg  
500

SCS138  
9002827050191  
1380 x 550 mm  
24,6 kg  
500



## E-INNSBRUCK

» **Udobje**

Termostat ohranja sobno temperaturo na vrednosti, ki jo nastavi uporabnik.

» **2h**

Delovanje pri maksimalni moči za čas 2 ur, neodvisno od nastavljene temperature.

» **Odkrivanje odprtih oken**

Termostat se izklopi za največ 30 min, če se v prostoru odpre okno.

» **Časovno delovanje**

Programiranje vsakodnevne delovanja na podlagi tedenskega ponavljanja.

» **Nočni način**

Sobna temperatura se bo držala vrednosti, ki je nižja kot temperatura na nastavitvi "Komfort".


» **Zaščita pred zmrzaljo**

Termostat vedno ohranja sobno temperaturo nad 7 ° C.



**10 LET**  
GARANCIJA  
NA IZDELEK

\* Veljavnost 24 mesecev za električne komponente



- » Vertikalne cevi: "D"-formig 40 x 30 mm
- » Cevi: Ø 22
- » Izvedba modela: raven





**MOŽNA PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIKO (NI POTREBNA CEV ZA VROČO VODO). DOLŽINA KABLA PRIBLIŽNO 1 METER, PRIPRAVLJENA ZA PRIKLOP**

**PREDPRIPRAVLJENO ZA ELEKTRIČNO OGREVANJE Z V NAPREJ NAPOLNJENO MEŠANICO VODE (90%) IN GLIKOLA (10%)**

**ENOSTAVNA MONTAŽA NA STENO (PRITRILNI KOMPLET JE VKLJUČEN V DOSTAVO)**

**PROGRAMIRANI SOBNI TEMPERATURNI TERMOSTAT (OD 7 DO MAX 32 °C)**



Z digitalnim termostatom izboljššan nadzor z dodatnimi funkcijami!



**BELI, RAVEN**


**ČRNI MAT, RAVEN**



ŠT. ART.	I350	I480	I550	IS350	IS480	IS550
EAN	9002827022778	9002827948009	9002827955007	9002827049614	9002827050108	9002827050115
DIMENZIJA	920 x 480 mm	1375 x 480 mm	1703 x 550 mm	920 x 480 mm	1375 x 480 mm	1703 x 550 mm
TEŽA	9,4 kg	14,7 kg	22,1 kg	9,4 kg	14,7 kg	22,1 kg
GRELEC [Watt]	500	750	1000	500	750	1000

# E-INNSBRUCK CONTRACT

**NOVO**



- » Vertikalne cevi: "D"-formig 40 x 30 mm
- » Cevi: Ø 22
- » Izvedba modela: raven





**MOŽNA PRIKLJUČITEV NA  
ELEKTRIKO (NI POTREBNA CEV  
ZA VROČO VODO). DOLŽINA  
KABLA PRIBLIŽNO 1 METER,  
PRIPRAVLJENA ZA PRIKLOP**

**PREDPRIPRAVLJENO ZA  
ELEKTRIČNO OGREVANJE Z V  
NAPREJ NAPOLNJENO MEŠANICO  
VODE (90%) IN GLIKOLA (10%)**

**ENOSTAVNA MONTAŽA NA  
STENO (PRITRDILNI KOMPLET JE  
VKLJUČEN V DOSTAVO)**



**BELI, RAVEN**

**ČRNI MAT, RAVEN**



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA  
TEŽA  
GRELEC [Watt]

EC092  
9002827050207  
920 x 480 mm  
9,1 kg  
500

EC137  
9002827050214  
1375 x 480 mm  
14,4 kg  
750

ES092  
9002827050221  
920 x 480 mm  
9,1 kg  
500

ES137  
9002827050238  
1375 x 480 mm  
14,4 kg  
750

## E-CATANIA

### » Udobje

Termostat ohranja sobno temperaturo na vrednosti, ki jo nastavi uporabnik.

### » 2h

Delovanje pri maksimalni moči za čas 2 ur, neodvisno od nastavljene temperature.

### » Odkrivanje odprtih oken

Termostat se izklopi za največ 30 min, če se v prostoru odpre okno.

### » Zaslon z osvetljevanjem ozadja

Nastavljene temperature, programski načini, čas in druge nastavitve so prikazani na zaslonu z osvetlitvijo ozadja.

### » Časovno delovanje

Programiranje vsakodnevnega delovanja na podlagi tedenskega ponavljanja.

### » Vrtenje za 350°

Termostat ima poseben mehanizem, ki omogoča obračanje za 350 stopinj. Možna je desna ali leva vgradnja termostata.

### » Nočni način

Sobna temperatura se bo držala vrednosti, ki je nižja kot temperatura na nastavitvi "Komfort".

### » Zaščita pred zmrzaljo

Termostat vedno ohranja sobno temperaturo nad 7 ° C.

» Vertikalne cevi: Ø 35

» Cevi: Ø 22


» Izvedba modela: raven



MADE IN EUROPE

**10 LET**  
GARANCIJA  
NA IZDELEK

\* Veljavnost 24 mesecev za električne komponente



H 1190



Št. cevi: 26

H 1738



Št. cevi: 37



**MOŽNA PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIKO (NI POTREBNA CEV ZA VROČO VODO). DOLŽINA KABLA PRIBLIŽNO 1 METER, PRIPRAVLJENA ZA PRIKLOP**

**PREDPRIPRAVLJENO ZA ELEKTRIČNO OGREVANJE Z V NAPREJ NAPOLNJENO MEŠANICO VODE (90%) IN GLIKOLA (10%)**

**ENOSTAVNA MONTAŽA NA STENO (PRITRILNI KOMPLET JE VKLJUČEN V DOSTAVO)**

**PROGRAMIRANI SOBNI TEMPERATURNI TERMOSTAT (OD 7 DO MAX 32 °C)**

**ErP**  
Energy-related Product  
**Ecodesign**  
Ready



Z digitalnim termostatom izboljššan nadzor z dodatnimi funkcijami!



**BELI, RAVEN**



ŠT. ART.

EAN

DIMENZIJA

TEŽA

GRELEC [Watt]

\* CE120

9002827034801

1190 x 500 mm

16,8 kg

500

\* CE170

9002827034818

1738 x 600 mm

27,6 kg

750

\* Artikel se ukinja, dobava do odprodaje zalog

## E-PISA

NOVO

### » Udobje

Termostat ohranja sobno temperaturo na vrednosti, ki jo nastavi uporabnik.

### » 2h

Delovanje pri maksimalni moči za čas 2 ur, neodvisno od nastavljene temperature.

### » Odkrivanje odprtih oken

Termostat se izklopi za največ 30 min, če se v prostoru odpre okno.

### » Zaslون z osvetljevanjem ozadja

Nastavljene temperature, programski načini, čas in druge nastavitve so prikazani na zaslonu z osvetlitvijo ozadja.

### » Časovno delovanje

Programiranje vsakodnevnega delovanja na podlagi tedenskega ponavljanja.


### » Nočni način

Sobna temperatura se bo držala vrednosti, ki je nižja kot temperatura na nastavitvi "Komfort".


### » Zaščita pred zmrzaljo

Termostat vedno ohranja sobno temperaturo nad 7 ° C.

- » Vertikalne cevi: Ø 35
- » Cevi: 70 x 11 mm
- » Izvedba modela: raven



H 1213



Št. cevi: 14

H 1512



Št. cevi: 18

**MOŽNA PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIKO (NI POTREBNA CEV ZA VROČO VODO). DOLŽINA KABLA PRIBLIŽNO 1 METER, PRIPRAVLJENA ZA PRIKLOP**



**PREDPRIPRAVLJENO ZA ELEKTRIČNO OGREVANJE Z V NAPREJ NAPOLNJENO MEŠANICO VODE (90%) IN GLIKOLA (10%)**

**ENOSTAVNA MONTAŽA NA STENO (PRITRILNI KOMPLET JE VKLJUČEN V DOSTAVO)**

**PROGRAMIRANI SOBNI TEMPERATURNI TERMOSTAT (OD 7 DO MAX 32 °C)**



Z digitalnim termostatom izboljššan nadzor z dodatnimi funkcijami!



**MINERALNO BELI, RAVNI**

**ČRNI MAT, RAVNI**



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA  
TEŽA  
GRELEC [Watt]  
THERMOSTAT

PE121  
9002827050122  
1213 x 500 mm  
21,4 kg  
500  
Kromirani

PE151  
9002827050139  
1512 x 500 mm  
26,9 kg  
750  
Kromirani

PES121  
9002827050146  
1213 x 500 mm  
21,4 kg  
500  
Kromirani

PES151  
9002827050153  
1512 x 500 mm  
26,9 kg  
750  
Kromirani



## E-ROM

### » Udobje

Termostat ohranja sobno temperaturo na vrednosti, ki jo nastavi uporabnik.

### » 2h

Delovanje pri maksimalni moči za čas 2 ur, neodvisno od nastavljene temperature.

### » Odkrivanje odprtih oken

Termostat se izklopi za največ 30 min, če se v prostoru odpre okno.

### » Zaslون z osvetljevanjem ozadja

Nastavljene temperature, programski načini, čas in druge nastavitve so prikazani na zaslonu z osvetlitvijo ozadja.

### » Časovno delovanje

Programiranje vsakodnevnega delovanja na podlagi tedenskega ponavljanja.

### » Nočni način

Sobna temperatura se bo držala vrednosti, ki je nižja kot temperatura na nastavitvi "Komfort".

### » Zaščita pred zmrzaljo

Termostat vedno ohranja sobno temperaturo nad 7 ° C.


### » EKO način

Zmanjša porabo energije, dokler v določenem času v prostoru ne zazna ljudi.

MADE IN EUROPE

**10 LET**  
GARANCIJA  
NA IZDELEK

\* Veljavnost 24 mesecev za električne komponente



» Izvedba modela: raven

**MOŽNA PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIKO (NI POTREBNA CEV ZA VROČO VODO). DOLŽINA KABLA Približno 1 meter, PRIPRAVLJENA ZA PRIKLOP**

**PREDPRIPRAVLJENO ZA ELEKTRIČNO OGREVANJE Z V NAPREJ NAPOLNJENO MEŠANICO VODE (90%) IN GLIKOLA (10%)**

**ENOSTAVNA MONTAŽA NA STENO (PRITRDILNI KOMPLET JE VKLJUČEN V DOSTAVO)**

**PROGRAMIRANI SOBNI TEMPERATURNI TERMOSTAT (OD 7 DO MAX 32 °C)**



Nadzorna plošča z upravljanjem na dotik + daljinec (že vključen)



**BELI, RAVEN**



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA  
TEŽA  
GRELEC [Watt]

RE100  
9002827034887  
1000 x 500 mm  
11 kg  
700

RE152  
9002827034894  
1520 x 600 mm  
19,2 kg  
1500

## STILSKI RADIATORJI



### ČRNI, RAVEN



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA  
TEŽA  
GRELEC [Watt]

RES100  
9002827034900  
1000 x 500 mm  
11 kg  
700

RES152  
9002827034917  
1520 x 600 mm  
19,2 kg  
1500



### OGLEDALO, RAVEN




ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA  
TEŽA  
GRELEC [Watt]

REM100  
9002827034924  
1000 x 500 mm  
11 kg  
700

REM152  
9002827034931  
1520 x 600 mm  
19,2 kg  
1500







## BARI

» TUDI KOT DELITELJ SOBE (SAMO RAVEN)

» SREDINSKI IN STRANSKI PRIKLOP

» KROMIRAN

» MOŽNA PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIKO

» ENOSTAVNA MONTAŽA NA STENO (PRITRDIJNI KOMPLET JE VKLJUČEN V DOSTAVO)

» OPOMBA


ukrivljena različica ponuja malo več prostora med steno in radiatorjem za brisače kot ravna različica




**10 LET**  
GARANCIJA  
NA IZDELEK

\* Veljavnost 24 mesecev za električne komponente

RAVEN 80/95  
UKRIVLJEN 95/110



RAVEN 70/85  
UKRIVLJEN A: 60/75 - B: 84/99




- » Vertikalne cevi: "D"-formig 30 x 40 mm
- » Cevi: Ø 22
- » Izvedba modela: raven ali ukrivljen

H 1785

H 1600

H 1188

H 803





**BELI, RAVEN, SREDINSKI ALI STRANSKI PRIKLOP**



ŠT. ART.	B500	B510	B520	B530
EAN	9002827024314	9002827024321	9002827024338	9002827024345
DIMENZIJA	803 x 500 mm	1188 x 500 mm	1600 x 500 mm	1785 x 500 mm
RAZMIK CEVI PRI PRIKLOPU	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
TEŽA	4,9 kg	7,4 kg	10,5 kg	11,1 kg
GRELNOST [Lt]	3,3	4,8	5,8	7,5
WATT [Δ 50°C]	331	496	679	763
GRELEC [Watt]	300	500	700	700



**BELI, RAVEN, SREDINSKI ALI STRANSKI PRIKLOP**



ŠT. ART.	B600	B610	B620	B630
EAN	9002827960001	9002827961008	9002827962005	9002827963002
DIMENZIJA	803 x 600 mm	1188 x 600 mm	1600 x 600 mm	1785 x 600 mm
RAZMIK CEVI PRI PRIKLOPU	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
TEŽA	5,5 kg	8,3 kg	11,9 kg	12,5 kg
GRELNOST [Lt]	3,8	5,5	7,2	8,5
WATT [Δ 50°C]	386	580	793	891
GRELEC [Watt]	300	700	700	1000



# STILSKI RADIATORJI



## BELI, UKRIVLJEN, SREDINSKI ALI STRANSKI PRIKLOP




ŠT. ART.	B700	B710	B720	B730
EAN	9002827970000	9002827971007	9002827972004	9002827973001
DIMENZIJA	803 x 600 mm	1188 x 600 mm	1600 x 600 mm	1785 x 600 mm
RAZMIK CEVI PRI PRIKLOPU	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
TEŽA	5,5 kg	8,3 kg	11,9 kg	12,5 kg
GRELNOST [Lt]	3,8	5,5	7,2	8,5
WATT [Δ 50°C]	386	580	793	891
GRELEC [Watt]	300	700	700	1000



## KROMIRAN, RAVEN, SREDINSKI ALI STRANSKI PRIKLOP



ŠT. ART.	BC610	BC620	BC630
EAN	9002827996109	9002827996208	9002827996307
DIMENZIJA	1188 x 600 mm	1600 x 600 mm	1785 x 600 mm
RAZMIK CEVI PRI PRIKLOPU	50 mm	50 mm	50 mm
TEŽA	8,5 kg	11,9 kg	12,5 kg
GRELNOST [Lt]	5,5	7,2	8,5
WATT [Δ 50°C]	402	548	614
GRELEC [Watt]	300	500	700



**PRIMER NAMESTITVE KOT  
RAZDELILNIK PROSTORA (GLEJTE  
MONTAŽNI PRIBOR BZ140 IN  
BZ150)**



# AREZZO


**NOVO**

- » SONDERFARBEN
- » MOŽNA UPORABA LEVO ALI DESNO
- » SAMO 50 MM PRIKLOP
- » MOŽNA PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIKO
- » ENOSTAVNA MONTAŽA NA STENO (PRITRDILNI KOMPLET JE VKLJUČEN V DOSTAVO)




**10 LET**  
GARANCIJA  
NA IZDELEK


\* Veljavnost 24 mesecev za električne komponente




- » Vertikalne Cevi: Ø 38 mm
- » Cevi: 70 x 11 mm
- » Izvedba modela: raven



Št. cevi: 12



Št. cevi: 15



Št. cevi: 18





### BELI, RAVEN




ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA  
TEŽA  
GRELNOST [Lt]  
WATT [Δ 50°C]  
GRELEC [Watt]

AL113  
9002827049942  
1130 x 600 mm  
16,0 kg  
5,9  
574  
500

AL143  
9002827049959  
1430 x 600 mm  
20,3 kg  
7,2  
727  
700

AL173  
9002827049966  
1730 x 600 mm  
24,4 kg  
8,6  
915  
1000



### ČRNI MAT, RAVEN



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA  
TEŽA  
GRELNOST [Lt]  
WATT [Δ 50°C]  
GRELEC [Watt]

ALS113  
9002827049973  
1130 x 600 mm  
16,0 kg  
5,9  
574  
500

ALS143  
9002827049997  
1430 x 600 mm  
20,3 kg  
7,2  
727  
700

ALS173  
9002827050030  
1730 x 600 mm  
24,4 kg  
8,6  
915  
1000

# SALZBURG


- » **MOŽNA UPORABA LEVO ALI DESNO**
- » **SAMO 50 MM PRIKLOP**
- » **MOŽNA PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIKO**
- » **ENOSTAVNA MONTAŽA NA STENO (PRITRDILNI KOMPLET JE VKLJUČEN V DOSTAVO)**

Radiator z 70x11 mm varjenimi ploščatimi cevmi s  $\varnothing$  38 mm in na strani s samo 50 mm sredinskim priklopom.



**10 LET**  
GARANCIJA  
NA IZDELEK

\* Veljavnost 24 mesecev za električne komponente



- » Vertikalne Cevi: 70 x 11 mm
- » Cevi:  $\varnothing$  38
- » Izvedba modela: ukrivljen



Št. cevi: 12



Št. cevi: 15



Št. cevi: 18



### BELI, UKRIVLJEN




ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA  
RAZMIK CEVI PRI  
PRIKLOPU  
TEŽA  
GRELNOST [Lt]  
WATT [Δ 50°C]  
GRELEC [Watt]

\* S108  
9002827991081  
1080 x 550 mm  
50 mm  
15,2 kg  
5,5  
500  
500

\* S138  
9002827138004  
1380 x 550 mm  
50 mm  
18,8 kg  
6,0  
624  
700

\* S168  
9002827168001  
1680 x 550 mm  
50 mm  
22,2 kg  
7,1  
738  
700



### ANTRACIT, UKRIVLJEN



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA  
RAZMIK CEVI PRI  
PRIKLOPU  
TEŽA  
GRELNOST [Lt]  
WATT [Δ 50°C]  
GRELEC [Watt]

\* SA108  
9002827610807  
1080 x 550 mm  
50 mm  
15,2 kg  
5,5  
500  
500

\* SA138  
9002827913809  
1380 x 550 mm  
50 mm  
18,38 kg  
6,0  
624  
700

\* Artikel se ukinja, dobava do odprodaje zalog



# RIMINI

- » SREDINSKI IN STRANSKI PRIKLOP
- » PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIKO NI MOŽNA
- » ENOSTAVNA MONTAŽA NA STENO (PRITRDILNI KOMPLET JE VKLJUČEN V DOSTAVO)

Kopalniški radiator iz jekla z zunanji stranskimi 40 x 30 mm in prečnimi 22 x 22 mm cevmi z minimalističnim izgledom.




**10 LET**  
GARANCIJA  
NA IZDELEK

\* Veljavnost 24 mesecev za električne komponente

H 1813

H 1228

H 823



Št. cevi: 14



Št. cevi: 21



Št. cevi: 32

- » Vertikalne cevi: 40 x 30 mm
- » Cevi: Ø 22
- » Izvedba modela: raven



**WEISS, GERADE**



ŠT. ART.	R823	R122	R181
EAN	9002827025762	9002827025731	9002827025748
DIMENZIJA	823 x 600 mm	1228 x 600 mm	1813 x 600 mm
RAZMIK CEVI PRI PRIKLOPU	N1: 550mm ; N3: 50 mm	N1: 550mm ; N3: 50 mm	N1: 550mm ; N3: 50 mm
TEŽA	7,8 kg	10,7 kg	15,3 kg
GRELNOST [Lt]	4,9	7,0	9,9
WATT [Δ 50°C]	480	690	1007



**ANTHRAZIT, GERADE**



ŠT. ART.	RA823	RA122	RA181
EAN	9002827025809	9002827025779	9002827025786
DIMENZIJA	823 x 600 mm	1228 x 600 mm	1813 x 600 mm
RAZMIK CEVI PRI PRIKLOPU	N1: 550mm ; N3: 50 mm	N1: 550mm ; N3: 50 mm	N1: 550mm ; N3: 50 mm
TEŽA	7,8 kg	10,7 kg	15,3 kg
GRELNOST [Lt]	4,9	7,0	9,9
WATT [Δ 50°C]	480	690	1007

# TRIENT


**NOVO**

- » SREDINSKI IN STRANSKI PRIKLOP
- » MOŽNA PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIKO
- » ENOSTAVNA MONTAŽA NA STENO (PRITRDILNI KOMPLET JE VKLJUČEN V DOSTAVO)




**10 LET**  
GARANCIJA  
NA IZDELEK

\* Veljavnost 24 mesecev za električne komponente




- » Vertikalne Cevi:  $\varnothing$  35 mm
- » Cevi: 20 x 20 mm
- » Izvedba modela: raven

H 1640




Št. cevi: 32

H 1400




Št. cevi: 26

H 1170



Št. cevi: 23





### MINERALNO BELI, RAVEN




ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA  
TEŽA  
GRELNOST [Lt]  
WATT [Δ 50°C]  
GRELEC [Watt]

TR117  
9002827050269  
1170 x 600 mm  
12,9 kg  
5,6  
652  
700

TR140  
9002827050276  
1400 x 600 mm  
14,9 kg  
6,4  
788  
700

TR164  
9002827050283  
1640 x 600 mm  
18,2 kg  
7,8  
943  
1000



### ČRNI MAT, RAVEN



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA  
TEŽA  
GRELNOST [Lt]  
WATT [Δ 50°C]  
GRELEC [Watt]

TRS117  
9002827050290  
1170 x 600 mm  
12,9 kg  
5,6  
652  
700


TRS140  
9002827050306  
1400 x 600 mm  
14,9 kg  
6,4  
788  
700

TRS164  
9002827050313  
1640 x 600 mm  
18,2 kg  
7,8  
943  
1000

## WIEN

- » **MOŽNA UPORABA LEVO ALI DESNO**
- » **SAMO 50 MM PRIKLOP**
- » **ENOSTAVNA MONTAŽA NA STENO (PRITRDILNI KOMPLET JE VKLJUČEN V DOSTAVO)**


Jekleni radiator z minimalističnim izgledom. 2 vertikalni cevi podpirata skupine prečnih cevi, ki služijo kot obešalo za brisače. Fina obdelava in izvedba dajeta temu radiatorju posebno eleganco.



**10 LET**  
GARANCIJA  
NA IZDELEK


\* Veljavnost 24 mesecev za električne komponente

H 1708




Št. cevi: 35

H 1132



Št. cevi: 25




- » Vertikalne cevi:  $\varnothing$  35 mm
- » Cevi:  $\varnothing$  25 mm
- » Izvedba modela: raven



### BELI, RAVEN



ŠT. ART.	WI111	WI169
EAN	9002827511104	9002827751901
DIMENZIJA	1132 x 600 mm	1708 x 600 mm
RAZMIK CEVI PRI PRIKLOPU	50 mm	50 mm
TEŽA	16,6 kg	23,7 kg
GRELNOST [Lt]	7,0	9,9
WATT [Δ 50°C]	640	899



### ČRNI MAT, RAVEN



ŠT. ART.	WIS113	WIS170
EAN	9002827050351	9002827050368
DIMENZIJA	1132 x 600 mm	1708 x 600 mm
RAZMIK CEVI PRI PRIKLOPU	50 mm	50 mm
TEŽA	16,6 kg	23,7 kg
GRELNOST [Lt]	7,0	9,9
WATT [Δ 50°C]	640	899





# EISENSTADT


- » MONTAŽA JE MOŽNA NAVPIČNO ALI VODORAVNO
- » KROMIRAN
- » PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIKO NI MOŽNA
- » ENOSTAVNA MONTAŽA NA STENO (PRITRDIJNI KOMPLET JE VKLJUČEN V DOSTAVO)

Varjen notranji radiator z jeklenimi ploščatimi cevmi 70 x 11 mm in vertikalno cevjo Ø 35 mm. Eisenstadt je lahko nameščen tako navpično kot vodoravno. Pri zmeraj enaki višini 1800 mm je dobavljiv s 4 ali 6 cevmi.



**10 LET**  
GARANCIJA  
NA IZDELEK

\* Veljavnost 24 mesecev za električne komponente



H 1800


H 1800



4 elementi

6 elementov

- » Vertikalne cevi: Ø 35 mm
- » Cevi: 70 x 11 mm
- » Izvedba modela: raven



### BELA, POSAMEZNA CEV



ŠT. ART.	E309	E459
EAN	9002827630904	9002827645908
DIMENZIJA	1800 x 309 mm	1800 x 459 mm
RAZMIK CEVI PRI PRIKLOPU	1750 mm	1750 mm
TEŽA	13,2 kg	19,8 kg
GRELNOST [Lt]	4,2	6,3
WATT [Δ 50°C]	566	848
ŠT. ELEMENTOV	4	6



### ANTRACIT, POSAMEZNA CEV

### KROMIRAN, POSAMEZNA CEV



ŠT. ART.	EA309	EA459	EC309	EC459
EAN	9002827330903	9002827345907	9002827430900	9002827745905
DIMENZIJA	1800 x 309 mm	1800 x 459 mm	1800 x 309 mm	1800 x 459 mm
RAZMIK CEVI PRI PRIKLOPU	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm
TEŽA	13,2 kg	19,8 kg	13,2 kg	19,8 kg
GRELNOST [Lt]	4,2	6,3	4,2	6,3
WATT [Δ 50°C]	566	848	566	848
ŠT. ELEMENTOV	4	6	4	6

# NEUSTADT

- » SAMO 50 MM PRIKLOP
- » PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIKO NI MOŽNA
- » ENOSTAVNA MONTAŽA NA STENO (PRITRDILNI KOMPLET JE VKLJUČEN V DOSTAVO)



Dizajnerska izvedba radiatorske konstrukcije z vertikalno cevjo  $\varnothing$  35 in samo s sredinskim priklpom.

- » **POZOR:** Obešalo za brisače ni v kompletu (potrebno naročiti posebej).



**10 LET**  
GARANCIJA  
NA IZDELEK

\* Veljavnost 24 mesecev za električne komponente



\* možna dva položaja za pritrditev držala za brisače

- » Vertikalne cevi:  $\varnothing$  35 mm
- » Izvedba modela: raven





### DRŽALA ZA BRISAČE, KROM



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA  
TEŽA  
OPIS

NZ003  
90028274108021  
350 x 105 mm  
1,8 kg  
Odprti

NZ012  
9002827401238  
458 x 105 mm  
2,4 kg  
Zaprti



### BELI, RAVEN

### ANTRACIT, RAVEN



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA  
RAZMIK CEVI PRI  
PRIKLOPU  
TEŽA  
GRELNOST [Lt]  
WATT [Δ 50°C]  
GRELEC [Watt]

N180  
9002827618001  
1800 x 450 mm  
50 mm  
32,8 kg  
6,4  
721

NA180  
9002827318000  
1800 x 450 mm  
50 mm  
32,8 kg  
6,4  
721

## DODATKI



### ANALOGNI GRELEC

ŠT. ART.	* BH300	* BH500	* BH700	* BH1000
EAN	9002827930004	9002827959005	9002827979003	9002827190903
DIMENZIJA	35,5 cm	45,5 cm	55,5 cm	71,5 cm



### DIGITALNI GRELEC

ŠT. ART.	BHE300	BHE500	BHE700	BHE1000
EAN	9002827042981	9002827042998	9002827043001	9002827043018
DIMENZIJA	35,5 cm	45,5 cm	55,5 cm	71,5 cm
OPIS	MODEL: 300 W	MODEL: 500 W	MODEL: 700 W	MODEL: 1000 W



Funkcija pametnega doma s TUYA

Aplikacija Smart ali Smart Life

Povezljiv z Alexa, Siri, Google Assistant, IFTTT

### INFRAe2 WIFI

ŠT. ART.	4402990150196
EAN	9008954161816
DIMENZIJA	14 x 7 x 4,2 cm
OPIS	Priključna napetost: 220 - 240V AC / 50Hz, izhodna moč: max 16A / 3600W



### INFRAe2

ŠT. ART.	4402990080196
EAN	9008954061444
DIMENZIJA	14 x 7 x 4,2 cm
OPIS	Priključna napetost: 220 - 240V AC / 50Hz, izhodna moč: max 16A / 3600W



**DRŽALO ZA BRISAČE**

**KAVELJ**

ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA  
OPIS

RZ001  
9002827035242  
50 cm  
Kromiran  
za E-ROM

RZ002  
9002827035259  
60 cm  
Kromiran  
za E-ROM

RZ003  
9002827035266  
  
Kromiran  
za E-ROM



**KAVELJ ZA KOPALNI PLAŠČ ZA RAVNE CEVI (2 KOM)**

ŠT. ART.  
EAN  
OPIS

SZW01  
9002827108014  
Beli

SZW02  
9002827108021  
Beli

SZA01  
9002827008017  
Antracit

SZA02  
9002827008024  
Antracit



**KLJUKA ZA KOPALNI PLAŠČ DANUBE**

**DRŽALO ZA BRISAČE ENNS 500 MM**

ŠT. ART.  
EAN  
OPIS

BZ100  
9002827891008  
Beli

BZ110  
9002827791001  
Krom

BZ120  
9002827781200  
Beli

BZ130  
9002827781309  
Kromiran



**TERMOSTATSKA GLAVA**

**T KOS**

ŠT. ART.  
EAN  
OPIS

BA700  
9002827999971  
Bela

BA710  
9002827710002  
Kromirana

BZ160  
9002827160005  
Beli

BZ170  
9002827170004  
Kromiran



# STILSKI RADIATORJI



## VEZNI SET KOTNA OBLIKA/PREHOD

ŠT. ART. EAN OPIS	BA100 5702420084206 Beli Kotni priključni set, vključno s termostatsko glavo in pokrovom za E-ROM	BA200 5702420084039 Beli Prehodni priključni set, vključno s termostatsko glavo in pokrovom za E-ROM	BA110 5702420084046 Kromiran Kotni priključni set, vključno s termostatsko glavo in pokrovom	BA210 5702420084053 Kromiran Prehodni priključni set, vključno s termostatsko glavo in pokrovom
-------------------------	--	---	---	--



## 3/4' VENTILI


ŠT. ART. EAN OPIS	BA500 9002827500009 Beli Različica ventila 3/4' EK za kotno montažo. Razmik 50 mm	BA510 9002827995102 Kromiran Različica ventila 3/4' EK za kotno montažo. Razmik 50 mm	BA600 9002827600006 Beli Različica ventila 3/4' EK za ravno montažo. Razmik 50 mm	BA610 9002827610005 Kromiran Različica ventila 3/4' EK za ravno montažo. Razmik 50 mm
-------------------------	--	--	--	--



## 3/4' PAR VENTILOV

## KOMPLET ZA PRITRDITEV PREGRADE

ŠT. ART. EAN OPIS	BZ001 9002827000011 Beli 3/4' par ventilov EK z zaklepom za kotno namestitvev za E-ROM	BZ002 9002827000028 Kromiran 3/4' par ventilov EK z zaklepom za kotno namestitvev za E-ROM	BZ140 9002827871406 Beli	BZ150 9002827871505 Kromiran
-------------------------	---	---	--------------------------------	------------------------------------



## KOMPLET POKRIVNIH CEVI

ŠT. ART. EAN OPIS	BZ005 9002827999957 Beli Standardne pokrivne cevi in komplet pokrovčkov (2 kosa)	BZ006 9002827000608 Kromiran Standardne pokrivne cevi in komplet pokrovčkov (2 kosa)	BZ003 9002827900038 Beli Komplet pokrivne cevi in pokrova z razmikom 50 mm	BZ004 9002827000042 Kromiran Komplet pokrivne cevi in pokrova z razmikom 50 mm
-------------------------	---	---	---	---



## | GRELNIKI BRISAČ

### SOHO B380



- » Električni grelnik brisač
- » Material: karbonsko jeklo
- » Moč: 135W
- » Napetost: 220-240 V
- » Kontrolna osvetljava in časovnik
- » Vtičnica: VDE-vtikač
- » 10 cevni
- » Certificirano: CE, GS, RoHS, EMC, REACH, SAA.

#### ČRNI MAT



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA

B380  
9002827028626  
86 x 53 x 10,5 cm

### B450



- » Električni grelnik brisač
- » Moč: 100 Watt
- » Prostostoječ ali stenska montaža (stenski nastavek vključen)
- » Komplet z 1,2 m kabla
- » IP razmerje IP21
- » Majhna poraba energije
- » Prenosni
- » Stikalo za vklop / izklop
- » Za sušenje brisač, kopalni plašč, jakne, kopalnik, itd.

#### SREBRN



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA

B450  
9002827025823  
95 x 53 x 35,5 cm



## B300



- » Električni grelnik brisač
- » Moč: 100 Watt
- » Dober učinek razvlaževanja
- » Stenska montaža (stenski nastavki vklj.)
- » Kovinski nosilec
- » Komplet z 1,2 m kabla
- » IP razmerje IP21
- » Prenosni
- » Za sušenje brisač, kopalni plašč, jakne, kopalk, itd.

### KROM



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA

B300  
9002827130015  
86 x 53 x 10,5 cm

## B260



- » Električni grelnik brisač
- » Moč: 70 Watt
- » Dober učinek razvlaževanja
- » Majhna poraba energije
- » Stenska montaža (stenski nastavki vklj.)
- » Kovinski nosilec
- » Komplet z 1,2 m kabla
- » IP Rating IP21
- » Prenosni
- » Za sušenje brisač, kopalni plašč, jakne, kopalke, itd.

### SREBRN



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA

B260  
9002827034115  
65 x 60 cm

## | GRELNIKI BRISAČ

### B100



- » Električni grelnik brisač
- » Moč: 100 Watt
- » Prostostoječ ali stenska montaža (stenski nastavki vklj.)
- » Komplet z 1,2 m kabla
- » IP razmerje IP21
- » Majhna poraba energije
- » Prenosni
- » Stikalo za vklop / izklop
- » Za sušenje brisač, kopalni plašč, jakne, kopalke, itd.

#### BELI



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA

B100  
9002827110017  
95 x 50 x 31 cm

### B200



- » Električni grelnik brisač
- » Moč: 70 Watt
- » Prostostoječ ali stenska montaža (stenski nastavki vklj.)
- » Komplet z 1,2 m kabla
- » IP razmerje IP21
- » Majhna poraba energije
- » Prenosni
- » Stikalo za vklop / izklop
- » Za sušenje brisač, kopalnih plaščev, jakne, kopalke, itd.

#### KROM



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA

B200  
9002827120054  
95 x 50 x 31 cm

## B170



- » Električni grelnik brisač
- » Moč: 90 Watt
- » Stenska pritrditev
- » Elegantni dizajn
- » 1,2 m Kabla s priključkom
- » Za sušenje brisač, kopalni plašč, jakne, kopalnik, itd.

### WEISS



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA

B170  
9002827117054  
60 x 50 x 10 cm

## B150



- » Električni grelnik brisač
- » Moč: 80 Watt
- » Stenska pritrditev (stenski nastavki vklj.)
- » Komplet z 1,2 m kabla
- » IP razmerje IP21
- » Majhna poraba energije
- » Prenosni
- » Stikalo za vklop / izklop
- » Za sušenje brisač, kopalni plašč, jakne, kopalnik, itd.

### WEISS



ŠT. ART.  
EAN  
DIMENZIJA

B150  
9002827115012  
74 x 40 cm





## SPLOŠNI POGOJI DOBAVE IN POSLOVANJA podjetja SANOTECHNIK Trgovsko podjetje d.o.o.

### I. Splošno:

(1) Ti splošni pogoji dobave in poslovanja veljajo za vse posle, storitve in dobave, ki jih izvaja podjetje Sanotechnik d.o.o., razen, če pisno ni določeno drugače.  
(2) Splošni pogoji poslovanja naših pogodbenih partnerjev so za nas obvezujoči le, če je tako pisno dogovorjeno.

### II. Ponudbe:

(1) Če ni določeno drugače, je veljavnost naših obvezujočih ponudb v pisni obliki 2 tedna od oddaje ponudbe. Trenutek oddaje ponudbe je datum, ki je naveden v ponudbi.  
(2) Dokumentacija, kot so slike, skice, risbe, specifikacije stroškov, predračuni, itd., je obvezujoča le, če je z naše strani tako pisno določeno.  
(3) Na nas naslovljene ponudbe (naročila) postanejo obvezujoče izključno ob pisno potrjeni ponudbi ali z dobavo blaga.  
(4) Vzorci, ki jih uporabljamo, so neobvezujoči reklamni vzorci.

### III. Izjave:

Ustne izjave ali zagotovila naših sodelavcev postanejo obvezujoča šele, ko so pisno potrjena tudi z naše strani.

### IV. Dobava:

(1) Naši dobavni roki in predvideni datumi dobave so obvezujoči le, če je tako določeno v pisni obliki. Tako določen dobavni rok začne teči na dan prejema pisno potrjene ponudbe, vendar ne pred plačilom morebitno dogovorjenih pologov ali predplačil.  
V primeru, da blaga ne bi dobavili v pisno opredeljenem dobavnem roku, potekel pa bi tudi razumni zamudni rok, je naš pogodbeni partner upravičen do odstopa od pogodbe.  
V primeru, da je do nedobave ali do zamujene dobave blaga prišlo zaradi hude malomarnosti z naše strani, lahko kupec sproži postopek uveljavljanja odškodninskega zahtevka. Pogodbeni partner je upravičen do odškodnine, če dokaže, da je šlo za grobo malomarnost z naše strani.

(2) V primeru, da je do nedobave ali do zamujene dobave prišlo zaradi razlogov višje sile, npr. naravne katastrofe, vojne, itd., se dobavni rok ustrezno podaljša. Če ovirajoče okoliščine trajajo več kot 4 tedne, je pogodbeni partner upravičen odstopiti od pogodbe.

### V. Cene, odprema, odgovornost za poškodbo tovora, prevzemanje tveganja:

(1) Naše cene so neto fco kraj odpreme. Celotne stroške odpreme, zlasti stroške embalaže, prevoza in transportnega zavarovanja, plača pogodbeni partner. Vse cene in postranski stroški se obračunajo po ceniku, ki velja v času dobave blaga.  
(2) Ob predaji blaga za odpremo, tveganje preide na kupca. Ob odpremi blaga z našimi prevoznimi sredstvi, tveganje preide na pogodbenega partnerja v trenutku, ko blago zapusti naše skladiščne prostore. V primeru, ko je blago pripravljeno za odpremo ali za prevzem, pa zaradi okoliščin, za katere ne jamčimo, nastopi zamuda pri odpremi oz. prevzemu, pogodbeni partner nosi tveganje od trenutka, ko je blago dano na razpolago.  
(3) Upravičeni smo, vendar ne obvezani, v imenu pogodbenega partnerja in na njegove stroške zavarovati transportirano blago.

### VI. Reklamacije in pritožbe:

(1) O pritožbah zaradi vidnih napak ali zaradi očitno nepopolnih oziroma napačnih pošiljk, nas je potrebno nemudoma obvestiti pisno po prejemu blaga. Pogodbeni partner je dolžan pravočasno poslati utemeljeno pritožbo.  
(2) O drugih napakah nas je potrebno pisno obvestiti nemudoma po njihovem odkritju.  
(3) Po poteku pritožbenega roka se naša pošiljka obravnava kot brezhibna.

### VII. Jamstvo/Povračilo škode:

(1) Jamstvo za lastnosti izdelkov, ki so predmet nakupa, je zagotovljeno le, če je bilo tako izrecno pisno dogovorjeno.

(2) Napake, na podlagi katerih lahko pogodbeni partner uveljavlja reklamacijo, so le tiste, ki so obstajale že ob sami izročitvi. Če ne obstaja potrošniško razmerje, je pogodbeni partner sam dolžan dokazati, da je napaka obstajala že ob sami izročitvi izdelka.  
(3) Če ima naš izdelek napako, si pridržujemo pravico do odprave te napake v primernem roku oziroma pravico do zamenjave izdelka z novim. Dokler napaka ni odpravljena oz. izdelek ni bil zamenjan z novim, so izključeni kakršnikoli zahtevki za spremembo ali znižanje cene.

(4) Če posredovanemu izdelku z napako niso priloženi kopija računa, dobavnica in natančen opis odkrite napake, smo upravičeni zavrniti reklamacijo ali druge zahtevke za povračilo škode. Če servisni pregled izdelka ne potrdi opredeljene napake, je pogodbeni partner dolžan poravnati stroške servisnega pregleda in popravila, po vsakokratni veljavni tarifi.  
(5) Kakršnikoli povračilni zahtevki so izključeni, če do njih nismo pravno obvezani, če ne obstaja drugačen dogovor, ali če pogodbeni partner ne dokaže, da smo ravnali naklepno.  
(6) Če ne obstaja potrošniško razmerje, traja rok za uveljavljanje reklamacij ali drugih povračilnih zahtevkov 1 mesec dni od dneva izročitve izdelka.  
(7) Ne jamčimo za napake nastale zaradi napačnega skladiščenja, manipulacije in malomarnega ravnanja z blagom.

### VIII. Plačila:

(1) Plačila morajo biti izvedena v skladu s plačilnimi pogoji, navedenimi na vsakokratnem računu.  
(2) V primeru zamujanja s plačilom se obračunajo zamudne obresti po 10 % letni obrestni meri. Pridržujemo si pravico do uveljavljanja drugih povračilnih zahtevkov. Stroške opominjanja plača pogodbeni partner.  
(3) Plačilo se obravnava kot prejet, ko je zaračunani znesek v celoti poplačan.  
(4) Kompenzacije in zadržanja zneska vračila zneska nakupa so dopustna le v potrošniških razmerjih, v skladu s pogoji, opredeljenimi z določbami vsakokrat veljavne različice Zakona o varstvu potrošnikov Republike Slovenije. V vseh drugih primerih so izključena.

### IX. Pridržanje lastninske pravice:

Vse pošiljke blaga ostanejo v naši neomejeni lasti vse do celotnega plačila kupnine in obresti. Do tedaj je prepovedana prodaja, zastavitev ali predložitev našega blaga kot garancija. Pogodbeni partner jamči za celotno škodo, ki je posledica njegove kršitve naše lastninske pravice.

### X. Pogodbeni razmerja z dobavitelji:

Zahtevki zoper naše podjetje morajo biti uveljavljeni po sodni poti, v roku 12 mesecev od izročitve blaga.

### XI. Pravice industrijske lastnine:

(1) Ne jamčimo za primer, če bi blago, ki ga dobavljamo, kršilo pravice industrijske lastnine tretjih. Pogodbeni partner nas je dolžan nemudoma obvestiti o morebitnih pritožbah v zvezi s tovrstnimi kršitvami.  
(2) Če je naše blago izdelano po načrtih in navodilih pogodbenega partnerja, je pogodbeni partner zavezan izključiti našo odgovornost in nas varovati pred vsemi morebitnimi zahtevki tretjih, ki izhajajo iz kršitve pravice industrijske lastnine.

### XII. Izvozno in uvozno dovoljenje:

(1) Blago, ki ga dobavljamo in tehnično znanje sta namenjena uporabi in uveljavitvi v soglasno s pogodbenim partnerjem določeni državi. Za ponovni izvoz pogodbenih izdelkov –posamezno ali v sistemsko generirani obliki – mora pogodbeni partner pridobiti ustrezna dovoljenja in delovati v skladu z Zunanjetrgovinskimi predpisi Republike Slovenije oziroma države, kamor izvaža svoje blago. O obvezujočih predpisih se mora informirati sam. Neodvisno od tega, ali pogodbeni partner navede končno destinacijo izvoza, je odgovoren za pridobitev ustreznih dovoljenj pri vsakokrat pristojnih organih (zunanja trgovina), preden

prične z izvažanjem svojih izdelkov.

(2) V primeru posredovanja pogodbenih izdelkov tretjim s strani pogodbenih partnerjev, z ali brez naše vednosti, je potrebno posredovati tudi izvozna dovoljenja. Pogodbeni partner nam jamči za izpolnjevanje tega pogoja, v skladu s predpisi.

### XIII. Odstopanje pravic:

Pogodbeni partner ni upravičen tretjim osebam odstopiti pravice iz pogodbenega razmerja, sklenjenega z nami.

### XIV. Varovanje podatkov:

Pogodbeni partner se strinja, da se vsi, v okviru poslovne povezave razkriti osebni ali z družbo povezani podatki hranijo in samodejno obdelujejo v našem registru zbirk elektronsko obdelovanih podatkov.

### XV. Razno:

(1) Za kraj izpolnitve se določi sedež našega podjetja.  
(2) Za rešitve morebitnih sporov iz pogodbenih razmerij s podjetji je določeno stvarno pristojno sodišče v Mariboru. Morebitne tožbe zoper eno stranko je potrebno vložiti pri sodišču, v katerem uradnem okolišču ima stranka bivališče ali kjer opravlja svojo dejavnost.  
(3) Naša pogodbeni razmerja ureja pravo Republike Slovenije.  
(4) Če določbe vsakokrat veljavne različice Zakona o varstvu potrošnikov Republike Slovenije veljajo za konkretni pogodbeni posel, omenjeni zakon omejuje okvir teh Splošnih pogojev dobave in poslovanja.



SANOTECHNIK  
HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.  
Industriestraße 5, A-2752 Wöllersdorf  
T +43 | 2622.421.93.0  
F +43 | 2622-421.93.6  
E office@sanotechnik.at

SANOTECHNIK d.o.o.  
SLOVENIA  
Stritarjeva ulica 24  
SI-2000 Maribor  
T +386 | 242.133.50  
F +386 | 242.133.58  
E info@sanotechnik.si

SANOTECHNIK HUNGÁRIA KFT.  
HUNGARIA  
Nagytétényi út 112  
H-1222 Budapest  
T +361 | 424.06.70  
F +361 | 424.06.79  
E info@sanotechnik.hu

SC SANOTECHNIK COM  
RUMANIEN S.R.L. | ROMANIA  
Tancabesti, DN 1, KM 26,5  
Com.Snagov, jud.Ilof  
T +40 | 21.350.13.43  
F +40 | 21.350.13.44  
E office@sanotechnik.ro

Sanotechnik Bulgaria  
EOOD | BULGARIA  
3 Georgi Benev street  
4000 Plovdiv  
T +359 | 32.961101  
F +359 | 32.961102  
E office@sanotechnik.bg

Zastupnik za Hrvatsku  
Ivan Topalušić  
Antuna Kuzmanića 7  
10040 Zagreb  
T +385 | 91 6360180  
E ivan.topalusic@sanotechnik.hr



WWW.SANOTECHNIK.SI

SANOTECHNIK RADIATORJI 09/2022

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in napak v tisku. Vse mere so približne. Vse slike so simbolične, dejanski dizajn se lahko spremeni zaradi tehničnega razvoja. Dejanske barve se lahko zaradi tiskanja razlikujejo od prikazane fotografije. Veljajo splošni pogoji dostave in poslovanja družbe Sanotechnik Handelsgesellschaft m.b.H. (glej domačo stran).

